



Službene novine OPĆINE POPOVAČA

God. XVIII

Popovača, 27. siječnja 2011.

Broj: 1

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POPOVAČA

1. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Mišička II,
2. Odluka o subvencijama u poljoprivredi u 2011. god.,
3. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine,
4. Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Popovača,
5. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. god.,
6. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu i prosvjetu,
7. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Popovača,

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Odluka o osnivanju Popisnog centa,
2. Odluka o dinamici i načinu doznake sredstava iz Proračuna Općine Popovača u 2011. god.,
3. Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnih odjela Općine Popovača,
4. Zaključak o utvrđivanju konačnog Prijedloga Detaljnog plana uređenja Gospodarsko-proizvodne zone Mišička II Popovača,
5. Odluka o financijskoj pomoći za novorođenu djecu u 2011. god.

1.

Na temelju članka 100. stavak 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07 i 38/09), Odluke o izradi detaljnog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Mišička II (Službene novine Općine Popovača broj 6/2010) i članka 17. Statuta Općine Popovača ("Službene novine" Općine Popovača br 4/2009.), Općinsko vijeće Općine Popovača na 21. sjednici održanoj 27. siječnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKO-PROIZVODNE ZONE MIŠIČKA II

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja gospodarsko – proizvodne zone Mišička II Popovači (u daljnjem tekstu: DPU Plan) kojim se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Popovača ("Službene novine" Općine Popovača br. 06/02, 07/03, 07/04, 08/06 i 06/09) utvrđuje koncepcija i organizacija prostora na području obuhvata Plana.

Provedba Plana vrši se temeljem ove Odluke kojom se definiraju uvjeti namjene i korištenja prostora, te drugi pokazatelji za gradnju, uređenje i zaštitu prostora na području obuhvata predmetnog Plana.

Članak 2.

Detaljni plan uređenja gospodarsko – proizvodne zone Mišička II izradila je tvrtka CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

Plan je sadržan u elaboratu “Detaljni plan uređenja gospodarsko – proizvodne zone Mišička II”, a koji se sastoji od:

I. TEKSTUALNI DIO

- Odredbe za provođenje

II. GRAFIČKI DIO (sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1 : 1.000):

0. POSTOJEĆE STANJE

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.A. Idejno rješenje prometa i telekomunikacija

2.B. Idejno rješenje elektroopskrbe i plinoopskrbe

2.C. Idejno rješenje vodoopskrbe i odvodnje

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4. UVJETI GRADNJE

III. OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje Plana

Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Popovača (SNOP 06/02, 07/03, 07/04, 08/06 i 06/09)

Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana

Zahtjevi i mišljenja nadležnih tijela i osoba sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09)

Izjvešće o prethodnoj raspravi

Izjvešće o javnoj raspravi

Mišljenja i očitovanja temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09)

Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

Sažetak za javnost

Jedan primjerak elaborata “Detaljni plan uređenja gospodarsko – proizvodne zone Mišička II” iz stavka 2. ovog članka, ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Popovača i potpisom Predsjednika vijeća, pohranjen je u pismohrani Općine Popovača i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Plan se donosi za područje granice kojeg su ucrtane na kartografskim prikazima u mjerilu 1:1.000 koji su navedeni u prethodnom članku.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjena površina

Članak 4.

Planom određena namjena površina prikazana je na kartografskom prikazu 1. - Detaljna namjena površina u mj. 1:1.000, koji je zajedno s odredbama za provođenje mjerodavan za utvrđivanje detaljne namjene površina, odnosno za utvrđivanje razgraničenja u pogledu namjene površina pojedinih građevnih čestica.

Članak 5.

Planom određena detaljna namjena površina podijeljena je u sljedeće kategorije:

- površine za gradnju

- proizvodna ili poslovna namjena (I/K)- narančasta

- prometne površine i površine infrastrukturnih sustava (IS1) - bijela

- površine za izgradnju podzemnih infrastrukturnih sustava i (moguću) prometnicu (IS2)- siva

- neizgradive površine

- zaštitne zelene površine (Z) - zelena

- vodne površine-kanal (V) - plava.

Razmještaj i veličina navedenih površina detaljno su prikazani u kartografskim prikazima 1. - Detaljna namjena površina i 2. - Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža.

Članak 6.

Unutar pojedinih kategorija namjene planirana je izgradnja sljedećih građevina-sadržaja:

- pod proizvodnom ili poslovnom namjenom (I/K) podrazumijevaju se proizvodni pogoni i / ili poslovne građevine, i to:

- pretežito industrijske namjene (I1)

- pretežito zanatske namjene (I2)

- pretežito uslužne namjene (K1)

- pretežito trgovačke namjene (K2)

- komunalno – servisne namjene (K3)

- pod prometnim površinama i površinama infrastrukturnih sustava (IS) podrazumijeva se izgradnja priključaka na javni prometni sustav, odnosno izgradnja potrebnih prometnica kolnog i pješačkog prometa, kao i izgradnja drugih infrastrukturnih vodova i uređaja, koji se u principu nalaze u koridorima cestovnih prometnica (vodovod, sanitarno - fekalna odvodnja, oborinska odvodnja, elektroopskrba i javna rasvjeta, plinoopskrba i telekomunikacije)

- pod površinom za izgradnju podzemnih infrastrukturnih sustava i (moguću) prometnicu (IS1) podrazumijeva se izgradnja infrastrukturnih vodova i uređaja, (vodovod, sanitarno-fekalna odvodnja, oborinska odvodnja, elektroopskrba i javna rasvjeta, plinoopskrba i telekomunikacije), a moguća je i izgradnja prometnice po čitavoj dužini koridora

- pod zaštitnim zelenim površinama (Z) smatraju se zelene površine, hortikulturno uređene, na način da štite pojedine sadržaje od eventualnih nepovoljnih utjecaja.

- pod vodnim površinama – kanalima (V) postojeći otvoreni kanali za odvodnju oborinskih voda koji se zadržavaju u funkciji.

Članak 7.

Na području obuhvata Plana predviđena je izgradnja različitih građevina gospodarskih djelatnosti (proizvodnih, skladišnih, poslovnih i uredskih, trgovačkih, servisnih i komunalno – servisnih građevina).

Uz građevine osnovne namjene iz stavka 1. ovog članka moguća je i gradnja pratećih građevina te ostalih djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu djelatnost koja se u tim građevinama obavlja, uz uvjet da ne ugrožavaju ostale funkcije zone i okoliš.

Na području obuhvata Plana ne mogu se graditi stambene građevine.

Članak 8.

Površine infrastrukturnih sustava (IS) na području obuhvata Plana obuhvaćaju kolne prometnice, pješačke površine te površine za ostale infrastrukturne vodove i uređaje (vodovod, sanitarno - fekalna odvodnja, oborinska odvodnja, elektroopskrba, plinoopskrba i telekomunikacije).

Infrastrukturni vodovi i uređaji iz stavka 1. ovog članka mogu se postavljati i na druge površine osim onih predviđenim Planom, ukoliko se time ne narušavaju uvjeti korištenja tih površina za planirane namjene.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 9.

Detaljni uvjeti i način korištenja, uređenja i gradnje građevina na području Plana definirani su:

- u tekstualnom obrazloženju, u poglavljima:

2.2. Detaljna namjena površina, i

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina - koeficijent izgrađenosti i iskorištenosti, gustoća izgrađenosti, najveći broj etaža, maksimalna visina građevina).

- na kartografskim prikazima u mjerilu 1:1.000:

1. Detaljna namjena površina,

4. Uvjeti gradnje (namjena građevine, gradivi dio građevne čestice, maksimalni građevni i regulacijski pravci).

2.1. Veličina i oblik građevinskih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.1.1. Iskaz brojčanih prostornih pokazatelja građevinskih čestica

Članak 10.

Svaka planirana građevinska čestica ima svoju brojčanu oznaku, kako bi se mogle povezati s tabelama u tekstualnom dijelu elaborata. Površina građevinskih čestica očitana je iz kartografskog prikaza 1. - Detaljna namjena površina, te su stoga moguća manja odstu-

panja od stvarne površine. Pri uočenim odstupanjima, a za potrebe određivanja ostalih zadanih elemenata gradnje, primjenjuje se stvarna površina.

Pri razgraničavanju prostora (parcelaciji) granice se određuju u korist zaštite prostora, te ne smiju ići na štetu javnog prostora i prometnica.

Izgrađena površina je moguća površina za razvoj tlocrta građevine, a postotkom izgrađenosti iskazana je maksimalno moguća izgrađenost građevinske čestice u odnosu na njenu površinu.

Oznaka planirane građevinske čestice, njena površina, te najveća dozvoljena površina građevinske čestice pod građevinama, kao i dozvoljeni koeficijent izgrađenosti prikazani su u priloženoj tablici, koja je sastavni dio ovog članka.

Oznaka građevne čestice	Površina građevinske čestice (m ²)	Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (k _u)		Najveća dozvoljena površina građevina GBP (m ²)		Namjena
		proizvodne građevine (I)	poslovne građevine (K1, K2 i K3)	proizvodne građevine (I)	poslovne građevine (K1, K2 i K3)	
I/K-1	44.002	2,0	1,5	88.000	66.000	proizvodno - poslovna namjena
I/K-2	107.204	2,0	1,5	229.400	160.800	proizvodno - poslovna namjena
I/K-3	184.550	2,0	1,5	369.100	276.800	proizvodno - poslovna namjena
Ukupno	335.776	2,0	1,5	686.500	503.600	

Članak 11.

Prije izgradnje građevina potrebno je izraditi posebnu geodetsku podlogu, kojom će se utvrditi parcele za izgradnju prometnica i komunalne infrastrukture (prometni koridori) te formirati građevinske čestice za gradnju građevina u skladu s planiranim rješenjem.

2.2. Veličina i površina građevina (građevinska bruto površina građevine - GBP, visina i broj etaža)

Članak 12.

Kartografskim prikazima i tablično za obuhvat Plana definirani su:

- parcelacija
- površina, oblik i veličina građevnih čestica
- brojčani pokazatelji o izgrađenosti, iskorištenosti i gustoći izgrađenosti
- položaj građevnih pravaca u odnosu na regulacijski pravac
- površina izgradivog dijela čestice,
- najveća površina zemljišta pod građevinama
- maksimalni koeficijent izgrađenosti pojedinih građevnih čestica,
- najveća bruto razvijena površina zgrada na građevnoj čestici,
- najveći koeficijent iskorištenosti
- mjesto priključenja građevne čestice na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu.

Sva gradnja se treba locirati unutar površine gradivog dijela čestice, s time da ne smije prijeći maksimalni koeficijent izgrađenosti, odnosno maksimalni koeficijent iskorištenja.

Izvan maksimalnih građevnih pravaca određenih kartografskim prikazom 4. - Uvjeti gradnje, moguća je samo gradnja istaka do 1,5 m širine.

Članak 13.

Oznaka građevinske čestice i njena površina, dozvoljena izgrađenost, dozvoljeni koeficijent iskoristivosti - k_{is} , dozvoljeni broj etaža građevine, dozvoljena građevinska bruto površina (GBP) građevine zadani su u priloženoj tablici koja je sastavni dio ovog članka za svaku pojedinačnu parcelu.

Oznaka građevne čestice	površina planirane građevne čestice - P_{parc}	koeficijent izgrađenosti - $k_{is} = P_{parc} / P_{parc}$	najveća dozvoljena površina zemljišta pod zgradama P_{zgr}	koeficijent iskorištenosti $k_{is} = BRP / P_{parc}$		najveća bruto razvijena površina građevina (površina svih etaža) $BRP = P_{zgr} \times k_{is}$	
				proizvodne građevine (I)	poslovne građevine (K1, K2 i K3)	proizvodne građevine (I)	poslovne građevine (K1, K2 i K3)
	m ²		m ²			m ²	m ²
I/K-1	44.002	0,50	22.000	2,0	1,5	88.000	66.000
I/K-2	107.204	0,50	53.600	2,0	1,5	229.400	160.800
I/K-3	184.550	0,50	92.200	2,0	1,5	369.100	276.800
Ukupno	343.123	0,50	167.800	2,0	1,5	686.500	503.600

Članak 14.

Na svim građevinskim česticama na kojima se Planom predviđa izgradnja definirane su površine unutar kojih se može razviti tlocrt građevine. Ta je površina s najmanje jedne strane određena građevinskom linijom prema javnoj površini, dok je udaljenost od ostalih rubova građevinske čestice određen na način da se osigurava potrebni uvjeti za korištenje same građevine, kao i potrebni uvjeti za korištenje javnih površina.

S obzirom da se radi o relativno velikim građevinskim parcelama, pa stoga i velikim građevinama, ove udaljenosti su određene posebno za svaku pojedinu građevinsku česticu.

Članak 15.

Najveća tlocrtna zauzetost građevinske parcele (površina parcele pod građevinama) građevinama može iznositi 50%, a najmanja 10%.

Minimalni koeficijent iskoristivosti - k_{is} (odnos ukupne površine GBP i površine parcele) iznosi 0,30.

Maksimalni koeficijent iskoristivosti - k_{is} iznosi:

- za proizvodne građevine (I1-I2) 2,0
- za poslovne građevine (K1, K2 i K3) 1,50.

Iznimno, kada se na jednoj građevnoj čestici grade zajedno proizvodne i poslovne građevine, za tu građevnu česticu koeficijent iskoristivosti - k_{is} iznosi 2,0.

Najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevinskih parcela iznosi jednu polovinu zabatne visine građevine ali ne manje od 10,0 m.

Članak 16.

Planom je određen najveći broj etaža građevina ili njihova visina u odnosu na planiranu namjenu:

- proizvodne građevine (I1, I2):

- dozvoljene su najviše tri nadzemne etaže
- administrativno - poslovni dio proizvodnih građevina dio može imati najviše 5 nadzemnih etaža, odnosno ukupnu visinu do 20 m

- visina etaže, visina građevine i ukupna visina proizvodnih građevina (I1 - I2) određene su tehnološkim procesima koji se odvijaju u građevini te stoga ovim planom nisu ograničene.

- poslovne građevine (K1, K2 i K3):

- dozvoljene su najviše tri nadzemne etaže
- najveća ukupna visina građevine iznosi 18,0 m
- iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji (dimnjaci, silosi i slično).

Iznimno od stavka 1. ovog članka, za izgradnju građevina na parceli I/K-1 određuje se najveći broj etaža građevina ili njihova visina u odnosu na planiranu namjenu:

- proizvodne građevine (I1, I2) i poslovne građevine (K1, K2 i K3)::

- dozvoljene su najviše tri nadzemne etaže
- najveća ukupna visina građevine iznosi 12,0 m
- iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji.

Članak 17.

Planirane se građevine mogu graditi u više etapa.

2.3. Namjena građevina

Članak 18.

Namjena građevina na području obuhvata Plana određena je namjenom područja obuhvata plana u Prostornom planu uređenja Općine Popovača (proizvodno - poslovna namjena).

Sve građevine trebaju pretežito sadržavati planiranu osnovnu namjenu, koju je moguće kvalitetno proširivati i nadopunavati i drugim pratećim sadržajima i funkcijama, u cilju formiranja skladne prostorne, funkcionalne, sadržajne i oblikovne cjeline.

Na građevnoj čestici I/K-1, uz gospodarske građevine, dozvoljena je izgradnja različitih otvorenih sportskih igrališta i rekreacijskih površina s pratećim sadržajima.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 19.

Kartografskim prikazom 4. - Uvjeti gradnje definirani su: površina gradivog dijela građevne čestice, položaj građevnog pravca, minimalna udaljenost građevina od susjedne međe i međusobni razmak građevina.

Na području obuhvata Plana nije dozvoljena izgradnja građevina koje imaju otvorene skladišne površine za skladištenje sirovina ili strojeve za rad na

otvorenom. Tijekom proizvodnog procesa ili usklađivanja sirovina, polu-gotovih ili gotovih proizvoda ne smiju se javljati štetni i opasni plinovi ili neke druge vrste nedozvoljenoga onečišćenja zraka, vode i tla.

Nije dozvoljen utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila kojima se uzrokuje ispuštanje prašine u okoliš.

Na prostoru obuhvata Plana ne smiju se smještavati građevine koje mogu postati potencijalni izvori buke uslijed tehnološkog procesa, transporta sirovina i gotovih proizvoda ili na neki drugi način.

Članak 20.

Granicom gradivog dijela građevinske čestice prikazana je površina unutar koje je moguće smjestiti planirane građevine, poštujući sve elemente zadane ovim Odredbama.

U okviru građevne čestice moguće je izgraditi jednu građevinu ili više građevina planirane osnovne namjene s potrebnim pomoćnim građevinama, uz uvjet zadovoljenja maksimalne izgrađenosti građevne čestice i drugih uvjeta.

Pomoćne građevine iz prethodnog stavka ovog članka moguće je izvesti kao dijelove osnovne građevine ili odvojeno na građevnoj čestici.

Članak 21.

Planom su utvrđeni maksimalni građevni pravci koji idu rubom građevine i na koje se građevine prislanjaju glavnim pročeljem.

Ukoliko nije drugačije određeno u grafičkim prikazima, građevni pravci trebaju biti udaljeni od regulacijskih minimalno 5,0 m.

Građevinski pravac ide rubom građevine, pri čemu eventualni istaci na građevini smiju prelaziti navedenu određenu rubnu liniju izgradnje građevine do najviše 1,5 m.

Članak 22.

U svrhu sprečavanja širenja požara na građevine na susjednim građevinskim česticama, građevine moraju od susjedne međe udaljene najmanje 1/2 zabatne visine, ali ne manje od 10,0 m.

Ova udaljenost može biti manja pod uvjetom da se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine.

Izuzetno, građevine mogu biti međusobno odvojene i požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovništva, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 23.

Oblikovanje građevina, vrsta krovova, nagib i vrsta pokrova za sve građevine u sklopu obuhvata Plana odrediti će se glavnim projektom. Oblikovanje građevina na području obuhvata Plana se treba zasnivati na principima moderne arhitekture i primjenjujući načelo otvorenosti građevine prema javnim prostorima i uspostavljajući kvalitetan odnos građevina s javnim prostorima. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti oblikovanju pročelja građevina i elemenata vizualnih komunikacija, kako bi se ostvarila što kvalitetnija slika zone.

Vrste i nagibi krovova nisu ograničeni (vrste i nagibi krovova rezultirati će iz namjene i funkcije građevine, izbora tehnologije i krovne konstrukcije i projekta odvodnje oborinskih voda s površine pokrova).

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba se zasnivati na principima suvremenog oblikovanja industrijskih građevina, uz upotrebu postojećih materijala i boja, primjenjujući pri tome najnovija saznanja u oblasti industrijskog oblikovanja. S obzirom na namjenu, građevine treba oblikovati na način da primjenjenim materijalima ne odskakuju od graditeljskih standarda podneblja. Građevine treba oblikovati na način kojim se jasno ukazuje na sadržaj i namjenu. Treba projektirati rasčlanjivanje fasade po vertikali i horizontali, odnosno različitim oblikovnim elementima treba istaknuti bitne dijelove građevine.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 24.

Teren oko građevine treba izvesti na način da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.

Prilazne stepenice, terase u razini terena ili do max 60 cm iznad razine terena i sl. mogu se graditi i izvan gradivog dijela građevne čestice.

Članak 25.

Neizgrađene dijelove građevne čestice potrebno je na odgovarajući način urediti formiranjem pješačkih pristupa, te ozelenjavanjem slobodnih dijelova čestice.

Pri hortikulturnom uređenju čestica treba nastojati koristiti autohtone biljne vrste karakteristične za podneblje te prirodne materijale.

Najmanje 20% površine građevinskih čestica treba biti ozelenjeno, a treba nastojati da pješačke površine unutar građevinske čestice budu oploćene ili obrađene prirodnim materijalima.

Članak 26.

Građevinske čestice mogu se ograditi ogradom, maksimalne visine 2,20 m. Na prostoru prema javnoj prometnoj površini ograda se izvodi s unutrašnje strane građevinske čestice, a izvodi se i oblikuje od metalne konstrukcije na koju je postavljen žičani raster.

Iznimno, ograde mogu biti i više od 2,20 m, ali isključivo kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina njenog korištenja (sigurnosni razlozi), odnosno posebnim propisom.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

Članak 27.

Planom je predviđeno područje obuhvata opremiti slijedećom prometnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturom:

- prometne površine:
 - kolne prometnice i pješačke površine
- mreža telekomunikacija
- komunalna infrastrukturna mreža:
 - vodovodna mreža
 - sanitarno - fekalna odvodnja
 - oborinska odvodnja
 - elektroenergetska mreža i javna rasvjeta
 - plinska mreža.

Trase i površine građevina i uređaja prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže prikazane su na kartografskom prilogu 2. - Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža, u mjerilu 1 : 1.000.

Gradevnom dozvolom može se odrediti gradnja prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže i na drugim površinama osim onih predviđenih stavkom 1. ovog članka, ukoliko se time ne narušavaju planirani uvjeti korištenja površina.

Članak 28.

Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture potrebno je pridržavati se važećih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina i uređaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Mjesto i način priključenja građevina na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu (vodovod, odvodnja, plinska, elektroenergetska i telekomunikacijska mreža) omogućeno je duž regulacijskog pravca građevne čestice i obavlja se na način pripisan od nadležnog koncesionara, a prikazano je na kartografskim prikazima Plana

Konačno mjesto i način priključenja građevnih čestica na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu će se utvrditi prema projektima za izvođenje prometnih površina i komunalne infrastrukture, odnosno prema projektnoj dokumentaciji svake pojedine građevine.

Članak 29.

Minimalni standard opremanja građevinskog zemljišta obuhvaća, uz priključak na javni put, izgradnju vodovodne i elektroopskrbne mreže.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 30.

Trase i koridori prometnog sustava na području obuhvata Plana definirani su u poglavlju 2.3. Prometna,

ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža tekstualnog obrazloženja, te na kartografskom prikazu 2. - Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža, 2.1. Idejno rješenje prometa i telekomunikacija, u mjerilu 1 : 1.000.

Planom se predviđa gradnja novih prometnica, kojim se osigurava pristup do planiranih građevinskih čestica.

Parcelacionim će se elaboratom utvrditi prometni koridori, te se time osigurati mogućnost priključka svih planiranih građevnih čestica na javni put. Prometni koridor predstavlja javni prostor, te stoga čini jedinstvenu parcelu.

S obzirom da je prometna mreža razrađena na nivou idejnog rješenja, kod izrade izvedbene dokumentacije moguća su manja odstupanja.

Članak 31

Ovim se Planom definiraju tehnički elementi prometnica, dok se režim odvijanja prometa određuje posebnim rješenjima i projektima, temeljenim na tehničkim elementima prometnica predloženim ovim Planom.

Planom su određeni karakteristični poprečni profili prometnica unutar područja obuhvata.

Članak 32.

Na prometnom križanju mora se osigurati trokut preglednosti, što znači da nije dozvoljena sadnja srednjeg i visokog zelenila niti je dozvoljena bilo kakva gradnja na visini iznad 0,5 m od kolnika, a u zoni trokuta preglednosti.

Duljine stranica trokuta preglednosti križanja iz stavke 1. ovog članka potrebno je proračunati u ovisnosti od maksimalno dozvoljene brzine na cesti.

3.1.1. Glavne ulice i ceste nadomjesnog značaja (elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja)

Članak 33.

Područje obuhvata Plana će biti priključeno na najbližu prometnicu – prilaznu prometnicu zoni sa županijske ceste ŽC 3159 Sisak – Popovača.

Prilazna prometnica iz stavka 1. ovog članka je izvedena u obuhvatu DPU-a Mišička I, i to od županijske ceste ŽC 3159 do granice obuhvata ovog Plana.

3.1.2. Glavne i pristupne ulice (situacijski visinski elementi trasa i križanja i poprečni profili s tehničkim elementima)

Članak 34.

Glavna prometnica, kao i interne prometnice u području obuhvata Plana omogućavaju odvijanje kolnog prometa, osiguravaju kolni pristup građevinama, te osiguravaju polaganje komunalne i druge infrastrukture u prometnim koridorima.

Sve planirane prometnice su predviđene za dvosmjerni promet, sa širinom kolnika od 7,0 m, te minimalnim radijusima na križanjima od 9,0 m.

Članak 35.

Za kvalitetno i sigurno odvijanje prometa unutar obuhvata plana osigurana je potrebna širina kolnika, koja je definirana za svaki cestovni pravac i iznosi 6,50 m (dvije trake širine 3,25 m) ili 7,0 m (dvije trake širine 3,50 m).

Ukupne širine prometnih koridora iznose (razmak između dva regulacijska pravca) iznose:

- prometni koridor – nastavak koridora A – A iz zone Mišička I, širina koridora 24,0 m
- ostali prometni koridori širine 21,0 m.

3.1.3. Površine za javni prijevoz**Članak 36.**

Odvijanje javnog gradskog i prigradskog autobusnog prometa na području obuhvata Plana nije predviđeno.

3.1.4. Parkirališta (rješenje i broj mjesta)**Članak 37.**

Na području obuhvata Plana predviđeno je zadovoljavanje parkirališnih potreba u sklopu građevinskih čestica u skladu sa sljedećim normativima i ovisno o namjeni prostora:

- za industriju i zanatstvo - 10 PM/1.000 m² GBP
- uredi - 15 PM/1.000 m² GBP
- trgovine i uslužni sadržaji - 20 PM/1.000 m² GBP.

Točan proračun broja parkirališnih mjesta i njihov položaj na građevinskoj čestici treba biti prikazan idejnim projektima.

Članak 38.

Parkirališna mjesta za osobne automobile se izvede u preporučenim dimenzijama 2,5 x 5,0 m za jedno parkirališno mjesto.

Najmanje 5% od ukupnog broja parkirališnih mjesta za osobne automobile mora biti osigurano i dimenzionirano za vozila osoba s teškoćama u kretanju.

Planirana parkirališta treba ozeleniti gdje god to prostorne mogućnosti dopuštaju.

3.1.5. Garaže (rješenje i broj mjesta)**Članak 39.**

Na području obuhvata Plana nije predviđena je izgradnja javnih garaža.

U sklopu proizvodno - poslovnih građevina, odnosno u sklopu pomoćnih građevina na građevinskim česticama dozvoljena je izgradnja garaža za osobne automobile ili kamione.

3.1.6. Biciklističke staze**Članak 40.**

Na području obuhvata Plana nije predviđena izgradnja odvojenih biciklističkih staza.

3. 1. 7. Trgovi i druge veće pješačke površine**Članak 41.**

Na području obuhvata Plana nije predviđena izgradnja trgova i drugih većih pješačkih površina.

Članak 42.

Planom je predviđeno uređenje pješačkih površina u skladu s kartografskim prikazom 2. - Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastruktura mreža, 2.1. Idejno rješenje prometa i telekomunikacija, u mjerilu 1:1.000.

Širina ostalih pješačkih staza ovisi o pretpostavljenom broju korisnika i višekratnik je širine jedne pješačke trake, koja iznosi 0,75 m, s time da je minimalna širina pješačke staze 1,50 m.

Članak 43.

Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje.

U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake i osobe s poteškoćama u kretanju moraju se ugraditi spuštenu rubnjaci.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže**Članak 44.**

Na području obuhvata Plana nije predviđena gradnja ostale prometne mreže (željeznički, riječni ili zračni promet).

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže**Članak 45.**

Uvjeti gradnje i opremanja infrastrukturnom telekomunikacijskom mrežom definirani su tekstualnom dijelom elaborata, poglavlje 2.3.6. Idejno rješenje telekomunikacija, te na kartografskom prikazu 2. - Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastruktura mreža, 2.1. Idejno rješenje prometa i telekomunikacija, u mjerilu 1:1.000.

Za građevine u obuhvata Plana osigurati će se priključak na telekomunikacijsku mrežu u skladu s posebnim uvjetima nadležnog koncesionara, i to priključkom na postojeći telekomunikacijski kabel koji dolazi iz ATC Potok i ulazi u zonu Mišička I.

Na području obuhvata Plana će se izgraditi distributivno - telefonska kanalizacija (DTK) za potrebe polaganja telekomunikacijskih kabela.

Za gradnju DTK mreže koristiti će se tipski montažni betonski zdenci a kabeli različitog kapaciteta i namjene će se uvlačiti u PVC cijevi profila Ø 110 i Ø 50 mm. DTK mreža kroz zonu treba imati minimalno

dvije cijevi promjera Ø 110 mm, a priključci za zgrade dvije cijevi promjera Ø 50 mm, dok uz državnu cestu D505 i pored UPS-a zdenci DTK trebaju biti barem dvostruki.

Članak 46.

DTK treba projektirati prema Uputi za planiranje pristupnih mreža te Uputama za projektiranje i gradnju DTK.

Uz cijevi za planirane telefonske kapacitete potrebno je prilikom izgradnje nove DTK mreže shodno odredbama posebnog propisa postaviti i minimalno dvije dodatne cijevi koje će se koristiti za prijenos radijskih, televizijskih i drugih signalnih kabela te položiti i dodatnu rezervnu cijev.

Za izgradnju nepokretne distributivne telekomunikacijske mreže osiguravaju se potrebni prostorni pojasevi u pješačkim hodnicima i zelenim površinama.

Članak 47.

Javne telefonske govornice izgraditi će se prema normativima za njihovu izgradnju, na za to najpogodnijim lokacijama.

Članak 48.

Područje obuhvata Plana pokriveno je mrežom mobilne telefonije.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja, plinoopskrba i elektroopskrba)

Članak 49.

Gradnja komunalne infrastrukturne mreže u pravilu je predviđena u koridorima javnih prometnih površina, i to u pravilu u vidu podzemnih instalacija.

Komunalna se infrastruktura može izvoditi i izvan koridora javnih prometnih površina, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.

Iz infrastrukturnog se koridora izvode odvojci - priključci pojedinih građevina na pojedine komunalne instalacije, koji se realiziraju u skladu s uvjetima za priključenje lokalnih distributera.

Trase komunalne infrastrukturne mreže i lokacije uredaja komunalne infrastrukture prikazane na kartografskom prikazima Plana su orijentacione, konačne će se odrediti u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili potvrde glavnog projekta.

3.4.1. Vodoopskrba

Članak 50.

Uvjeti gradnje i opremanja infrastrukturnom mrežom za opskrbu pitkom vodom definirani su tekstu-

alnom dijelu elaborata, poglavlje 2.3.2. Idejno rješenje vodoopskrbe, te na kartografskom prikazu 2. - Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža, 2.3. Idejno rješenje vodoopskrbe i odvodnje u mjerilu 1:1.000.

Članak 51.

Planirani javni vodoopskrbni cjevovod na koji se priključuje proizvodno - gospodarska zona Mišička II izveden je u obuhvatu gospodarsko - proizvodne zone Mišička I.

Članak 52.

Planirani vodovodni priključak zone, položen u koridoru glavne prometnice A - A, zbog uvjeta protupožarne zaštite mora imati minimalni profil od NO 110 mm.

Kućni priključci se izvode do glavnog vodnjernog okna s kombiniranim impulsnim broji- lom za sanitarnu i protupožarnu vodu. Vodnjerno okno mora biti postavljeno izvan građevine, ali unutar njezine čestice.

Na kućnom priključku unutar javne površine treba biti izgrađen zasun sa ugradbenom armaturom. Za izgradnju vodoopskrbne mreže osigurani su potrebni pojasevi u načelu u pješačkim hodnicima, a kod suženih širina pješačkih hodnika planirani su u kolniku. Dimenzioniranje i određivanje položaja pojedinih priključka odrediti će se na temelju tehničke dokumentacije za izvedbu svake građevine.

Dubina postavljanja cijevi vodovodne mreže mora biti veća od dubine smrzavanja (cca 1,2 m od površine terena).

Trasa cjevovoda je usklađena s ostalim postojećim i budućim infrastrukturnim instalacijama prema posebnim uvjetima njihovih korisnika.

Članak 53.

Vodovodna mreža na području obuhvata Plana zbog uvjeta protupožarne zaštite mora imati minimalni profil od NO 100 mm i biti izvedena od PEHD-a (polipropilenske visoko tlačne vodovodne cijevi).

Vodoopskrbni cjevovodi na križanjima moraju biti iznad cjevovoda fekalne kanalizacije.

Članak 54.

Prilikom gradnje vodoopskrbne mreže mora se predvidjeti vanjska hidrantska mreža u skladu s odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (SL 30/91) koji se primjenjuje temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji (NN 55/96).

Hidranti su planirani izvan prometnih površina. Maksimalni razmak između dva hidranta iznosi 80 m, a treba osigurati pritisak od minimalno 0,25 MPa.

3.4.2. Odvodnja

Članak 55.

Uvjeti gradnje i opremanja infrastrukturnom mrežom za odvodnju definirani su tekstualnom dijelu elaborata, poglavlje 2.3.3. Idejno rješenje odvodnje, te

na kartografskom prikazu 2. - Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža, 2.3. Idejno rješenje vodoopskrbe i odvodnje u mjerilu 1:1.000.

Članak 56.

Odvodnja otpadnih voda će se rješavati separatnim sustavom, i to posebno sanitarno - fekalne vode te posebno oborinske vode.

Odvodni cjevovodi će biti izvedeni iz cijevi minimalnog profila Ø300 mm iz razloga održavanja i ukopane na dubinu od cca 1,70 m.

Kanalizaciona mreža predviđa se od vodonepropusnih debelostjenih plastičnih kanalizacionih cijevi - minimalne kvalitete klase SN-8 kao REHAU - DIN 19534, (KRAH - DIN 16961) ili slični tip za uličnu kanalizaciju. Predviđa se ugradnja cijevi sa zaštitnim betonom.

Članak 57.

Kontrolno okno unutarnje kanalizacije izvest će se unutar građevne čestice uz regulacijski pravac, a priključak na javnu kanalizaciju obvezno treba izvesti na revizijsko okno uličnog kanala. Omogućeno je priključenje svih građevina u zoni obuhvata direktno na revizijsko okno javnog odvodnog sistema te kvalitetna oborinska odvodnja prometnih površina.

Hidraulički proračun kanalizacijskog sustava nije moguće izvesti, s obzirom da ne postoje točna saznanja o sadržajima koji bi se eventualno mogli graditi u zoni.

Trase planirane kanalizacije moraju biti usklađene s ostalim infrastrukturnim instalacijama.

Cijevi odvodnog sustava treba odabrati tako da izdrže opterećenje i da zadovoljavaju uvjete nepropusnosti.

Na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima nivelete te na ravnim dionicama ovisno o profilu projektirati i izvesti revizijska okna.

Ostali uvjeti gradnje i opremanja odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda definirani su tekstualnom dijelom elaborata, poglavlje 2.3.3. Idejno rješenje odvodnje.

Članak 58.

Sve tehnološke vode treba odgovarajućim predtretmanom pročistiti do propisom utvrđenog nivoa, prije njihova ispuštanja u javni kanalizacijski sustava. Način vršenja predtretmana će se odrediti glavnim projektom (projektom za građevnu dozvolu) na temelju tehničkih pokazatelja (razvijena bruto površina, tehnološko rješenje i drugo).

Članak 59.

Odvodnja oborinskih voda će biti riješena posebnim sustavom zatvorenih kanala, položenih u zelenom pojasu uz prometnicu.

Unutar obuhvata Plana izvesti će se sustav za oborinsku odvodnju, koji se sastoji od obodnih kanala (otvorenih i zatvorenih), kojima se prikuplja oborinska voda i odvodi u krajnji recipijent (otvoreni kanali površinske odvodnje). Oborinska odvodnja na pojedinim parcelama rješavati će u u sklopu glavnog projekta.

Odvodnja površinskih voda s javnih prometnih površina (prometnica) izvesti će se zatvorenim kanalima u trupu postojećih i planiranih prometnica, promjera najmanje 300 mm, na koje će biti priključeni slivnici, ili postojećim otvorenim kanalima. Na ove se kanale priključuje površinska odvodnja pojedinih parcela (parkirališta, pješačke površine, manipulative površine, krovne vode i drugo).

Zagađene otpadne vode (vode sa prometnica, parkirališta i površina opterećenih mastima i uljima) treba prije ispuštanja u recipijent pročistiti na taložnici i separatoru masti i ulja.

Dimenzioniranje separatora masti i ulja izvršiti će se u sklopu glavnog projekta (projekt za građevinsku dozvolu), a na temelju tehničkih pokazatelja (razvijena bruto površina, tehnološko rješenje i drugo).

Kao recipijent oborinskih i pročišćenih oborinskih voda će se koristiti postojeći otvoreni kanali u području obuhvata Plana koji se zadržavaju u funkciji.

Na svim parkiralištima s više od 15 PM treba izvesti odgovarajuće betonske separatore ulja, a na parkiralištima do 15 PM treba predvidjeti slivnike s taložnicom.

Bez prethodnog pročišćavanja dozvoljeno je u recipijent ispustiti samo vode sa čistih površina (krovovi, travnjaci, pješačke površine i slično).

Kanalizacijsku mrežu potrebno je dimenzionirati prema pripadajućim površinama prihvaćajuće oborinske vode, ali ne manjeg profila od 30 cm.

Članak 60.

Za izgradnju građevina i za izvođenje radova koji mogu imati utjecaja na vodni režim obavezno je ishoditi vodopravne uvjete i vodopravnu suglasnost.

3.4.3 Elektroenergetska mreža

Članak 61.

Uvjeti gradnje i opremanja infrastrukturnom mrežom za elektroopskrbu definirani su tekstualnom dijelom elaborata, poglavlje 2.3.4. Idejno rješenje elektroopskrbe, te na kartografskom prikazu 2. - Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža, 2.2. Idejno rješenje elektroopskrbe i plinoopskrbe, u mjerilu 1:1.000.

3.4.3.1. Elektroopskrba

Članak 62.

Sustav napajanja električnom energijom treba osigurati kvalitetnu dobavu električne energije, ispunjujući propisane naponske prilike sve do potrošača.

Plan je predviđeno da svaki potrošač treba osigurati potrebnu električnu energiju izgradnjom trafostanice ili trafostanica na vlastitoj građevnoj čestici. Lokacija i snaga trafostanica se utvrđuju u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili potvrde glavnog projekta, pri čem treba zadovoljiti osnovne uvjete:

- preporuča se da se trafostanica gradi kao samostojeće građevina na parceli
- treba biti osiguran kolni pristup do trafostanice.

Planom se osiguravaju koridori za polaganje spojnih 20 kV dalekovoda koje povezuju postojeće i planirane trafostanice u sklopu planiranih prometnica. Uz to je izgradnja spojnog 20 kV dalekovoda moguća i na izdvojenoj građevinskoj čestici (oznaka IS2), planiranoj isključivo za izgradnju podzemnih infrastrukturnih instalacija i (moguću) prometnicu.

Elementi transformatorskih stanica i presjek kabela treba dimenzionirati na struju kratkog spoja koja se može pojaviti u mreži. Za zaštitu od previsokog doirnog napona predviđa se sistem nulovanja.

Svi potrošači trebaju imati uređaje za kompenzaciju jalove energije do faktora snage 0,9 - 0,55. Za niskonaponsku mrežu treba koristiti energetske podzemne kabele tipa PPOO, sa vodičima od aluminija. Na bazi procjene vršnih opterećenja po strujnim krugovima izvršiti će se dimenzioniranje mreže, te napraviti blok-scheme pojedinih strujnih krugova, pri čemu sistem izgradnje strujnih krugova treba omogućiti etapnost izgradnje i sigurnost napajanja.

Članak 63.

Gradnja niskonaponske mreže i transformatorskih stanica iz prethodnog članka vezane su prvenstveno uz zadovoljavanje potreba kupaca, te će se lokacije i trase konačno odrediti u postupku izdavanja građevne dozvole.

Pri projektiranju i izvođenju elektroenergetskih građevina i uređaja treba se obavezno pridržavati svih tehničkih propisa, te propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Planom je vođenje instalacija elektroenergetske mreže planirano isključivo podzemno, u principu unutar koridora prometnica ili u sklopu pješačkog hodnika ili zelenog pojasa. Priključak pojedinih građevina se vrši kablanski iz NN razdjelnih ormarića smještenih na javnim površinama ili na parcelama određene građevine, a za veće potrošače je moguć izravni kablanski izvod iz trafostanice.

3.4.3.2. Javna rasvjeta

Članak 64.

Javnom rasvjetom odgovarajućeg standarda potrebno je kvalitetno rasvijetliti sve prometne površine na području obuhvata Plana. Integralno rješenje javne rasvjete na području obuhvata Plana definirati će se zasebnim projektom javne rasvjete i na način propisan od strane nadležnog elektrodistributera.

Za rasvjetu će se postavljati stupovi javne rasvjete visine 7 m na međusobnom razmaku do 30 - 40 m. Ovi će se stupovi koristiti istovremeno za osvjetljavanje kolnih i pješačkih površina. Boja svjetla treba biti što bliže dnevnom svjetlu kako bi se isključili negativni efekti iskrivljavanja pravih boja i tonova tih boja.

Sve prometnice i prometne površine uključujući pješačke puteve trebaju biti rasvijetljeni u klasi javne rasvjete koja odgovara njihovoj prometnoj funkciji

odnosno namjeni, a prema Preporukama za rasvjetu cesta s motornim i pješačkim prometom određena je klasa javne rasvjete C3 (M4) za kolnik.

Prilikom određivanja rasporeda i širine koridora komunalne infrastrukture treba voditi računa i o širini temelja stupova javne rasvjete koja iznosi od 1 - 1,5 m, ovisno o visini stupova.

Javna rasvjeta napaja se iz zasebnog slobodnostojećeg ormarića pored TS u kojemu su smješteni mjerni uređaji i razvod javne rasvjete.

Za potrebe napajanja javne rasvjete, u skladu s projektom iz stavke 2. ovog članka, potrebno je na odgovarajućem prostoru postaviti zasebne samostojeće ormariće.

3.4.4. Distributivna plinska mreža

Članak 65.

Uvjeti gradnje i opremanja infrastrukturnom mrežom za opskrbu plinom su definirani u tekstualnom dijelu elaborata, poglavlje 2.3.5. Idejno rješenje plinifikacije, te na kartografskom prikazu 2. - Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža 2.2. Idejno rješenje elektroopskrbe i plinoopskrbe, u mjerilu 1:1.000.

Na području obuhvata Plana planirana je srednjetačna plinsko - distributivna mreža radnog tlaka 3 bara za potrebe grijanja i ventilacije.

Naznačene trase plinovoda dane su načelno, te služe za rezervaciju prostora, a konačno će se profili plinovoda i priključaka odrediti prema proračunu u dokumentaciji za dobivanje građevne dozvole, u skladu s posebnim uvjetima distributera zemnog plina.

Članak 66.

Područje obuhvata DPU-a Mišička II biti će priključeno na izvedeni plinovod u zoni Mišička I, u koridoru A - A,

Priradni plin će se distribuirati ukopanim plastičnim plinovodom po kompleksu zone u pripremljenim rovovima ispod prometnica ili u zelenoj površini uz prometnice putem ukopanih plinskih cijev na dubini minimalno 1,0 m (zeleno površina), ili minimum 1,2 m (ispod prometnica).

Udaljenost plinskog razvoda od ostalih instalacija i građevina određuje se prema posebnim uvjetima nadležnih komunalnih tvrtki (horizontalna udaljenost od instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroenergetskih i telekomunikacijskih kabela - cca 1,0 m, a vertikalna udaljenost (kod križanja instalacija) cca 0,5 m.

Članak 67.

Nova plinska distributivna mreža planirana je koridorima postojećih i planiranih prometnica obuhvaćenih ovim Planom. Plinovodi se polažu u javnoj površini, obostrano na dubini 0,8 do 1,3 m. Građevine se priključuju na ulični ukopani razvod prirodnog plina podzemnim priključkom uz prilaz građevini. Redukcija tlaka plina 4 bara nadpritiska na niski tlak (50 - 90 mbara nadpritiska) izvodi se u kućnim redukcionim

stanicama - nazidni ormarići ili redukcijske stanice u kioscima (ovisno o kapacitetu).

Regulacijska i sigurnosna oprema treba biti u skladu s hrvatskim propisima, ili u skladu s DIN-DWG propisima i zahtjevima lokalnog distributera.

Prirodni će se plin koristiti za potrebe grijanja i ventilacije (pogon kotlovnica odnosno etažnih grijanja). Profili plinovoda srednjetažnog razvoda i priključaka odrediti će se prema proračunu i određenoj dokumentaciji za dobivanje građevinske dozvole.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 68.

Uvjeti uređenja i opreme zelenih površina na području obuhvata Plana definirani su u poglavlju 2.2. Detaljna namjena površina tekstualnog obrazloženja, te na kartografskom prikazu 1. - Detaljna namjena površina, u mjerilu 1:1.000.

Članak 69.

Javne zelene površine predstavljaju nužnu eko - biološku, funkcionalnu i ukrasnu kategoriju u okviru uređivanja prostora. Pojasevi javnih zelenih površina u obliku zaštitnog zelenila definirani su na slobodnim površinama uz prometnice.

Pri uređivanju zelenih površina iz stavka 1. ovog članka treba paziti da se ne ugrozi preglednost i sigurnost prometa, naročito u blizini križanja.

U sklopu zaštitnih zelenih površina omogućena je izgradnja pješačkih staza.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 70.

Na području obuhvata Plana nema posebno vrijednih i osjetljivih cjelina i građevina.

Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija na području obuhvata Plana osigurati će se propisane mjere zaštite okoliša, te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitete života i rada na susjednim građevnim česticama, odnosno prostoru doseg negativnih utjecaja.

Prilikom izdavanja građevnih dozvola utvrđuju se propisane mjere zaštite okoliša (izdavanje vodopravnih, sanitarno - tehničkih i higijenskih uvjeta).

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 71.

Uvjeti i način gradnje na području Plana određeni su u:

- poglavljima 2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina i 2.4.1. Uvjeti i način gradnje tekstualnog obrazloženja,
- kartografskim prikazom 4. -Uvjeti gradnje, u mjerilu 1 : 1.000.

Uvjetima iz stavke 1. ovog članka tablično i grafički su određeni:

- namjena građevina
- prostorni pokazatelji za način korištenja i uređenja površina i građevina:
 - izgrađenost građevne čestice (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice)
 - izgrađenosti, k_{ig} i zbroja građevnih čestica)
 - koeficijent iskorištenosti, k_{is} (odnos ukupne bruto izgrađene površine građevine, BRP i površine građevne čestice, P_{parc})
 - iskoristivost - k_{is} (odnos ukupne građevinske bruto površine građevine (GBP) i površine građevne čestice)
 - broj etaža građevine, E
 - ukupna visina građevine u metrima, V
- prostorni pokazatelji za uvjete gradnje :
 - granice građevnih čestica
 - regulacijski pravci
 - granice građevnog dijela čestice za osnovnu i ostale građevine
 - maksimalni građevni pravac
 - udaljenost građevnog pravca od granice građevne čestice
 - uređenje građevne čestice (ograde i zelenilo)
- način i mjesto priključenja na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu.

7. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 72.

Područje obuhvata Plana nema prirodnih vrijednosti, ambijentalnih vrijednosti ili kulturno - povijesnih građevina, niti je dio kulturno - povijesnih cjelina koje su pod zaštitom nadležnog Konzervatorskog odjela, pa stoga za gradnju na području obuhvata Plana nije potrebno ishodjenje posebnih uvjeta od nadležnog Konzervatorskog odjela.

Ukoliko bi se na području obuhvata Plana prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove te bez odlaganja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel, kako bi se poduzele odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza.

8. Mjere provedbe plana

Članak 73.

Sve građevinske dozvole, te izgradnja građevina i uređaja, parcelacija i uređivanje zemljišta, kao i obavljanje drugih radnji iznad, ispod ili na površini zemlje na području obuhvata Plana moraju biti u skladu sa Planom.

U slučaju da se donesu posebni propisi, stroži od normi iz ovih Odredbi, kod izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola primijenit će se strože norme.

9. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 74.

Na području obuhvata Plana ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem, načinom gradnje ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi, odnosno ugrožavale vrijednosti čovjekovog okoliša iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim zakonima i propisima zaštite okoliša.

Unutar područja obuhvata Plana, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne može se uređivati ili koristiti zemljište na način koji bi mogao izazvati posljedice u smislu stavka 1. ovoga članka.

Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova (zaštita zraka, voda i tla, zaštita od buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Zabranjuje se izgradnja gospodarsko - poslovnih objekata u jugozapadnom dijelu zone koja se nalazi u 3. zoni sanitarne zaštite koji u svom tehnološkom procesu koriste ili proizvode opasne i štetne tvari, a koja je označena je na kartografskom prikazu 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, u mjerilu 1:1.000.

Zabranjuje se izgradnja u zaštitnom pojasu postojećeg magistralnog plinovoda Ivanić Grad - Kutina, i to 30 m s obje strane osi plinovoda. Zaštitni pojas označen je na kartografskom prikazu 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, u mjerilu 1:1.000.

Članak 75.

U cilju zaštite od prekomjerne buke i vibracija na području obuhvata Plana potrebno je:

- identificirati potencijalne izvore buke
- kontinuirano vršiti mjerenja buke u najugroženijim područjima
- po potrebi izvršiti dodatnu zaštitu od buke.

S ciljem da se na području obuhvata Plana sustavno onemogući ugrožavanje bukom, na prostoru obuhvata Plana ne smiju se smještavati građevine koje mogu postati potencijalni izvori buke.

Članak 76.

Na području obuhvata Plana dozvoljena razina vanjske buke treba biti u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke (NN 20/03) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj rade i borave ljudi (NN 145/04).

Članak 77.

Fekalne otpadne vode moraju se ispuštati u javni kanalizacijski sustav.

Oborinske vode te zagađene otpadne vode sa prometnica, parkirališta i površina opterećenih mastima i uljima nakon predtretmana (na taložnici i separatoru masti i ulja) upuštaju se u recipijent - otvoreni kanal.

Članak 78.

Komunalni otpad potrebno je prikupljati u skladu s Odlukom o komunalnom redu Općine Popovača.

Za postavljanje kontejnera za komunalni otpad, te izdvojeno sakupljanje korisnog otpada (staklo, papir, PET ambalaža i sl.) osigurati će se mjesta u skladu s posebnim uvjetima nadležne komunalne službe.

Za postavljanje kontejnera iz prethodne stavke ovog članka potrebno je osigurati odgovarajući prostor kojim se neće ometati kolni i pješački promet, te koji će po mogućnosti biti ograđen tamponom zelenila, ogradom ili sl.

Članak 79.

Tehnološki otpad koji nastaje će se do uređenja Županijskog odlagališta tehnološkog otpada privremeno odlagati u sklopu građevinskih čestica na kojima i nastaje, ili će se odvoziti na odlagalište drugo odlagalište tehnološkog otpada.

Prostor za privremeno skladištenje vlastitog tehnološkog otpada mora biti osiguran od utjecaja atmosfere i bez mogućnosti utjecaja njega samog na podzemne i površinske vode.

Prostori za privremeno skladištenje tehnološkog otpada iz stavka 1. ovog članka moraju biti jasno obilježeni, a korisnici moraju voditi evidenciju o vrstama i količinama privremeno uskladištenog otpada.

Članak 80.

Prilikom svih intervencija u prostoru, te izrade projektne dokumentacije na temelju DPU-a obavezno je koristiti odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 i 55/94) i Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (SL 30/91) koji se primjenjuje temeljem čl. 53. stavak 3. Zakona o normizaciji (NN 55/96).

Zaštita od požara provodit će se izgradnjom vodoopskrbnih cjevovoda s nadzemnim hidrantima na propisanoj udaljenosti ne većoj od 80 m.

Prema rješenju vatrogasnih pristupa, omogućit će se kretanje i intervencija vatrogasnog vozila.

Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) potrebno je ishoditi suglasnost nadležne policijske uprave na mjere zaštite od požara primijenjene u glavnom projektu za:

- sve građevine ili prostore u kojima se obavlja držanje, skladištenje ili promet zapaljivih tekućina i / ili plinova
- sve građevine koje nisu obuhvaćene člankom 2. Pravilnika o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara (NN 25/94).

Članak 81.

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, ukoliko je razmak između građevina manji od 4,0 m potrebno je zadovoljiti slijedeće:

- projektnom dokumentacijom potrebno je dokazati da se požar neće prenijeti na susjedne građevine, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i drugo;
- građevina mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne

odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovšta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole.

Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) potrebno je ishoditi suglasnost nadležne Policijske uprave na mjere zaštite od požara primijenjene projektnom dokumentacijom za zahvate u prostoru za sve građevine u kojima se obavlja skladištenje, držanje i promet zapaljivih tekućina i plinova, te sve građevine koje nisu obuhvaćene člankom 2. Pravilnika o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradnje glede zaštite od požara (NN 25/94).

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine, kao i gašenja požara na građevini i otvorenom prostor, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se predvidjeti hidrantska mreža.

Članak 82.

Zaštita od potresa provodit će se kod gradnje građevina uzimajući u obzir da je ovo područje očekivanog potresa od VIII^o MCS.

Članak 83.

U okviru obuhvata ovog Plana ne planira se gradnja sklonišnog prostora radi zaštite stanovništva i drugih korisnika prostora, te materijalnih dobara od eventualnih ratnih opasnosti.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 84.

Ovom Odlukom utvrđuje se 6 (šest) izvornika DPU-a gospodarsko – proizvodne zone Mišička II potpisanih od predsjednika i ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Popovača.

Jedan izvornik DPU-a gospodarsko – proizvodne zone Mišička II čuva se u pismohrani Općine Popovača, a po jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske,

Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisačko – moslavačke županije - Ispostava Popovača

Zavodu za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisačko – moslavačke županije,

Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Općine Popovača (dva primjerka)

U dokumentaciju DPU-a gospodarsko – proizvodne zone Mišička II svatko ima pravo uvida.

Članak 85.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Općine Popovača.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/11-01/21
Ur.broj: 2176/16-01/11-3
Popovača, 27. siječnja 2011.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Pasanec v.r.

2.

Na temelju članka 17. Statuta Općine Popovača ("Službene novine" Općine Popovača br. 04/09), a sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine, Općinsko vijeće Općine Popovača na 21. sjednici održanoj 27. siječnja 2011. god., donijelo je

ODLUKU

o subvencijama u poljoprivredi u 2011. god.

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrsta proizvodnje u poljoprivredi (govedarstvo, svinjogojstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo, pčelarstvo, ratarstvo i ostalo) za koje će se isplaćivati subvencije, iznos subvencije i posebni uvjeti za ostvarenje subvencije, te pravo i obveze korisnika općinskih subvencija.

II.

Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima sa prebivalištem na području općine Popovača, a koja su upisana u Upisnik OPG u 2011. godini subvencionirat će se slijedeće djelatnosti:

A. STOČARSTVO

A.1. GOVEDARSTVO

A.1.a) subvencija umjetne oplodnje govoda-80.000,00kn

Iznos subvencije po plodkinji 140,00 kn

Za svaku plotkinju koja je upisana u Upisnik vlasnik godišnje može dobiti jedan kupon

Uvjeti za ostvarenje subvencije

- da vlasnik plotkinje ima prebivalište na području Općine Popovača

- da je vlasnik plotkinje upisan u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a da nema dugovanja prema Općini Popovača.

Isplata subvencije vršit će se tijekom godine temeljem računa-faktura izdanih od veterinarskih stanica i ambulanta koje su pružile navedenu uslugu, a uz koji su priloženi kuponi vlasnika grla koja su oplodena, i potvrde o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

A.2.) sufinanciranje znanstveno-ekonomskih projekata - 30.000,00 kn

A.2.a) provođenje embriotransfera u goveda

Općina Popovača sklapa Ugovor o suradnji sa Centrom za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske prema kojem bi Općina Popovača sufinancirala svaki transfer zametka sa 25 % iznosa, stočar također 25% po izvršenom embriotransferu, a 50 % iznosa subvencionirala bi Sisačko-moslavačka županija.

Centar za reprodukciju dostavljat će redovita izvješća i fakture Općini Popovača sa točnim popisom vlasnika i plotkinja na kojima je izvršen embriotransfer i sa podacima o kvaliteti embrija.

Uvjeti za ostvarenje subvencije

- da vlasnik plotkinje ima prebivalište na području Općine Popovača
- da je vlasnik plotkinje upisan u Upisnik OPG
- da nema dugovanja prema Općini Popovača.

A.3. PČELARSTVO - 35.000,00 kn

Iznos subvencije po košnici do 15,00 kn

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

- ovjerena potvrda Udruge pčelara o broju košnica
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača
- potvrda o prebivalištu na području Općine Popovača

Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se od 01. 06. do 15. 06.

Povjerenstvo zadržava pravo nasumične provjere stvarnog broja košnica pojedinih podnositelja zahtjeva.

B. VINOGRADARSTVO, POVRTLARSTVO, CVJEČARSTVO (083)

B. 1. subvencioniranje sadnje loznih cijepova - 44.000,00 kn

Subvencionira se nabava i sadnja dozvoljenih i preporučenih sorti loznih cijepova Ivaničko-voloderskog vinogorja

Iznos subvencije po hektaru zasađenog vinograda iznosi do **10.000,00 kn** uz najmanje 3.000 kom posadenih loznih cijepova po hektaru, a minimalna površina koja se subvencionira je 0,25 ha.

Ukupna subvencija sadnje vinograda odredit će se nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

Uvjeti za ostvarenje prava na subvenciju su:

- da vlasnik vinograda ima prebivalište na području Općine Popovača ili da ima registriran poljoprivredni obrt sa sjedištem na području Općine Popovača
- da je posadio novih nasada cijepova minimalno 750 kom/0,25 ha

- da je upisan u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- da je upisan u registar proizvođača grožđa (stari vinogradari)
- da je podmirio obveze prema Općini Popovača

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

- kopija računa i deklaracije za lozne cijepove
- kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG ili preslika iskaznice nositelja OPG-a.
- vlasnički, posjedovni list ili ugovor o zakupu na 25 god. za novo posadene površine
- potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača

Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se jednom godišnje od 1. 06. do 15. 06. tekuće godine.

B. 2. subvencioniranje proizvodnje povrća i cvijeća

B.2.a). subvencioniranje plasteničke proizvodnje - 40.000,00 kn

Iznos subvencije po m² iznosi do **3,00 kn**

a konačan iznos se određuje nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu. Najmanja poticajna površina iznosi 500 m².

Zahtjevu za isplatu subvencije se prilaže:

- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- račun i deklaracija za sadni materijal ili sjeme
- vlasnički-posjedovni list ili Ugovor o zakupu za zemljište pod plasteničkom proizvodnjom
- potvrda o podmirjenju dospjelim obvezama prema Općini Popovača

Zahtjev za isplatu subvencija podnosi se jednom godišnje od 01. 04. do 15. 04. tekuće godine.

B.2.b) subvencioniranje vanjske proizvodnje povrća, krumpira, luka i graha niskog - 70.000,00 kn
Iznos subvencije po ha do **3.000,00 kn**
a konačan iznos se određuje nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a - deklaracija i račun za sadni materijal ili sjeme
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu
- potvrda o podmirjenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Minimalna površina za ostvarenje subvencije je 0,25 ha jedne kulture.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 06. do 15. 06. tekuće godine.

B.2.e) subvencioniranje vanjske proizvodnje cvijeća -
15.000,00 kn
 Iznos subvencije po ha iznosi do 3.000,00 kn
 a konačan iznos se određuje nakon obrade svih
 zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
 - dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
 - rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice
 nositelja OPG-a
 - deklaracija i račun za sadni materijal ili sjeme
 - nalaz o zdravstvenoj ispravnosti sadnica iz vlastite
 proizvodnje
 - vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu
 - potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema
 Općini Popovača.

Minimalna površina za ostvarenje subvencije je
 0,25 ha.

Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se dva puta
 godišnje i to:
 - od 1. 06. do 15. 06.
 - od 15.10.do15.11.

B. 3. subvencioniranje voćarske proizvodnje -
60.000,00 kn

**B.3. a) sadnje breskve, jabuke, kruške, šljive, višnje i
 trešnje, kupine, maline i jagode**

Iznos subvencije za sadnju bresaka, višanja,
 trešanja, šljiva i krušaka po ha u iznosu do 3.000,00 kn

Iznos subvencije za sadnju jabuke po ha do
 8.000,00 kn

Minimalna poticajna površina iznosi 0,5 ha jedne
 kulture.

Iznos subvencije za sadnju kupina, malina i jagoda
 po ha iznosi do 10.000,00 kn

Minimalna površina za ostvarenje subvencije
 iznosi 0,25 ha jedne kulture.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
 - dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
 - rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice
 nositelja OPG-a
 - deklaracija i račun za posađeno voće
 - vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren
 kod javnog bilježnika
 - potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema
 Općini Popovača.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 11.
 do 15. 11.

Povjerenstvo će uvidom na terenu provjeravati is-
 tinitost navoda iz zahtjeva.

B.4. Subvencioniranje ekološke proizvodnje -
20.000,00 kn
 ekološka proizvodnja meda po košnici do 15,00 kn
 ekološka proizvodnja voća i povrća po hektaru do
 1.000,00 kn

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
 - dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
 - rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice
 nositelja OPG-a
 - dokaz o korištenju ili vlasništvu poljoprivrednog
 zemljišta (za proizvođače voća i povrća)
 - dokaz da je upisan u Upisnik ekoloških proizvođača iz
 tekuće godine
 - preslika zapisnika nadzorne stanice i potvrdnica o ek-
 ološkoj proizvodnji
 - uvjerenje o podmirenim obvezama prema Općini
 Popovača

Zahtjev za isplatu subvencija podnosi se jednom
 godišnje od 01. 09. do 15. 09.

C. SUBVENCije U RATARSTVU (084) 150.000,00 kn

**C.1. Subvencioniranje kalcizacije poljoprivrednih
 površina 120.000,00 kn**

Kalcizacija poljoprivrednih površina subven-
 cionira se do 50 % iznosa (bez PDV-a) plaćenog za ma-
 terijal za kalcizaciju i bez troškova prijevoza.

Uvjeti za ostvarenje subvencije:
 - dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
 - upis a Upisnik OPG-a ili kopija iskaznice nositelja
 OPG-a
 - da je kalcizacija vršena u toku 2011. god
 - nalaz ovlaštenog laboratorija kemijske analize tla od
 2011. god.
 - račun o kupljenom materijalu za kalcizaciju od 2011.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
 - rješenje o upisu a OPG ili preslika iskaznice o upisu
 - vlasnički list parcele ili ugovor o zakupu ovjeren kod
 javnog bilježnika
 - nalaz ovlaštenog laboratorija o kemijskoj analizi tla i
 preporukom za kalcizaciju za površinu na kojoj je
 provedena kalcizacija (na nalazu mora biti naveden
 broj čestice sa koje je uzet uzorak tla)
 - račun o kupljenom materijalu za kalcizaciju (original
 ili ovjerena kopija)
 - potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema
 Općini Popovača.

Zahtjev se podnosi do 15.11, a iznos pojedinačne
 subvencije ovisi o broju prispjelih zahtjeva.

C. 2. okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - 30.000,00 kn

Subvencija za okrupnjavanje posjeda iznosi po ha do 2.000,00 kn

Uvjeti za ostvarenje subvencije su:

- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području Općine Popovača da se vrši okrupljavanje posjeda (što znači da se kupuje poljoprivredno zemljište koje graniči sa zemljištem podnosioca zahtjeva)
- da se zemljište kupuje na području Općine Popovača od fizičke osobe
- veličina pojedine kupljene parcele koja se subvencionira ne smije biti veća od 2 ha i mora biti kupljena u vremenu između 15.11.2010 i 15.11.2011.godine.
- za okrupnjenu površinu čestice veću od 2 ha isplaćuje se subvencija do iznosa od 2.000,00 kuna

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- upis u Upisnik OPG-a ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- kupoprodajni Ugovor ovjeren od javnog bilježnika
- kopija katastarskog plana na kojem je vidljiva postojeća i novo kupljena parcela
- vlasnički list za vlastito zemljište koje graniči sa novokupljenim zemljištem
- potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 11. do 15. 11.

Nakon obrade svih pristiglih zahtjeva Povjerenstvo određuje točan iznos subvencije po hektaru kupljenog zemljišta.

D. SUBVENCIJA OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI (096) - 80.000,00 kn

D. 1. subvencioniranje osiguranja trajnih nasada i ratarskih usjeva

Subvencionira se osiguranje trajnih nasada (jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, marelice), vinograda te ratarskih usjeva na površinama većim od 0,5 hektara pojedinačno po kulturi u omjeru do 20 % uplaćene premije osiguranja.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- zaključena Polica osiguranja i dokaz o plaćenju 1. rati premije osiguranja
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjev za isplatu subvencija podnosi se jednom godišnje od 01. 09. do 15. 09.

D. 2. subvencioniranje osiguranja rasplodnih goveda i svinja

Subvencionira se osiguranje goveda u iznosu od 20% uplaćene premije osiguranja

Uvjet za ostvarenje subvencije:

- prebivalište na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u upisnik OPG-a ili preslika iskaznice o upisu u OPG
- račun o plaćenju 1. rati premije osiguranja
- polica osiguranja sa ovjerenim popisom svih rasplodnih grla (goveda ili svinje)
- uvjerenje o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača

E. KAPITALNA ULAGANJA U POLJOPRIVREDI - 140.000,00 kn

E. 1. subvencioniranje postavljanje zaštitnih mreža 25.000,00 kn

Planirana su sredstva za subvenciju po hektaru postavljanja zaštitnih mreža, u iznosu do 10.000,00 kn/ha

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
- račun za kupljenu zaštitnu mrežu bez PDV-a
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 09. do 15. 09.

E. 2. ulaganja u održivost i modernizaciju farmskih objekata za držanje mliječnih krava i rasplodnih svinja - 50.000,00 kn

Uvjeti ostvarenja subvencije:

- da podnositelj ima prebivalište na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- da je u "sustavu PDV-a"
- da posjeduje najmanje 25 uvjetnih grla

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- preslika računa za kupljenu opremu ili uloženi materijal
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
- vlasnički - posjedovni list ili ugovor o zakupu objekta ovjeren kod Javnog bilježnika, odnosno nalaz ovlaštenog građevinskog vještaka

- prednost pri ostvarivanju subvencija ostvaruju proizvođači koji su ulaganja usmjerili ka očuvanju okoliša i smanjenju zagađenja okoliša (izgradnja i uređenje gnojista, iskorištavanje bio-plina, postava mlijekovoda i dr.)

Najveći iznos subvencije po OPG-a je do 30 % vrijednosti investicije bez PDV-a. Povjerenstvo zadržava pravo provjere izvedbe navedenih investicija

Zahtjevi se zaprimaju od 01. 04. do 15. 04.
od 01. 06. do 15. 06.
od 01. 09. do 15. 09.
od 01. 11. do 10. 12.

E. 3. subvencije izdavanja građevinske dozvole za objekte za držanje mliječnih krava i rasplodnih svinja te svinja za tov - 20.000,00 kn

Najviši iznos subvencije po OPG-a je do 10.000,00 kn

Uvjeti ostvarenja subvencija:

- da podnositelj ima prebivalište na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- da je u "sustavu PDV-a"
- da posjeduje najmanje 25 uvjetnih grla

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu a Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
- vlasnički - posjedovni list ili ugovor o zakupu objekta na rok od najmanje 10 godina ovjeren kod Javnog bilježnika ili nalaz ovlaštenog građevinskog vještaka
- Prednost pri ostvarivanju subvencija ostvaruju proizvođači koji su ulaganja usmjerili ka očuvanju okoliša i smanjenju zagađenja okoliša (izgradnja i uređenje gnojista, iskorištavanje bio-plina, postava mlijekovoda)

Povjerenstvo zadržava pravo provjere izvedbe navedenih investicija.

Zahtjevi se zaprimaju od 01.11. do 10.12.

E. 4. subvencioniranje izgradnje mini - hladnjača - 35.000 kn

Uvjeti za ostvarenje subvencije su:

- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području Općine Popovača
- da je upisan u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- da je proizvođač voćarskih ili povrtlarskih kultura

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača

- rješenje o upisu a Upisnik OPG ili preslika iskaznice nositelja OPG-a

- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika

- račun za ukupnu investiciju bez PDV-a

- dokaz da je proizvođač voćarskih ili povrtlarskih kultura (preslika iz registra obrta ili potvrda službe za gospodarstvo)

- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača

- Povjerenstvo će odrediti ukupni iznos subvencija, ukoliko se prijavi veći broj poljoprivrednika, prema metru kubičnom izgrađenih hladnjača tako što će ukupni predviđeni iznos podijeliti sa ukupnim metrima kubičnim izgrađenih hladnjača te svakom podnositelju zahtjeva isplatiti adekvatan iznos.

Najviši iznos subvencije iznosi do 50% ukupne investicije u tekućoj godini. Povjerenstvo zadržava pravo provjere izvedbe navedenih investicija

Zahtjevi se zaprimaju od 01.11. do 10.12.

E. 5. Ostala kapitalna ulaganja u poljoprivredi - 10.000,00 kn

Ukoliko predviđena sredstva za subvencije neće biti iskorištena u potpunosti Povjerenstvo može predložiti Uredu načelnika i Općinskom vijeću subvencioniranje drugih, navedenih kapitalnih ulaganja u poljoprivredi iz točke E.

F. POTICANJE POLJOPRIVREDE KROZ POLJOPRIVREDNU ZADRUGU

Nositelj aktivnosti je Poljoprivredna zadruga Popovača 105.000,00 kn

F.1. Programi edukacije, seminari i dr. 15.000,00 kn

Predviđa se financiranje ili subvencija provođenja serije predavanja u cilju edukacije i obrazovanja stočara, ratara, voćara i vinogradara.

F. 2. Izložba cvijeća, drveća, jagoda 10.000,00 kn

F. 3. Izložba sira i mliječnih proizvoda 15.000,00 kn

F. 4. Subvencioniranje natjecanja, putovanja i drugih manifestacija 30.000,00 kn

F. 5. Izložba stoke u Popovači 30.000,00 kn

F.6. Sufinanciranje redovne djelatnosti PZ Popovača 5.000,00 kn

G. POTICANJE POLJOPRIVREDE KROZ UDRUGU ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE SMŽ

G.1. Tečajevi, seminari, edukacije i slično 25.000,00 kn

H. DONACIJE UDRUGAMA	69.000,00 kn
1. UDRUGA ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOP. SMŽ	3.000,00 kn
2. UDRUGA VINOGRADARA I VOČARA "LUJO MIKLAUŽIĆ KUTINA" (za izložbu "MOSLA-VINA")	3.000,00 kn
3. UDRUGA VINOGRADARA I VOČARA "ŠKRLET" POPOVAČA	3.000,00 kn
4. UDRUGA "MOSLAVAČKE VINSKE CESTE"	3.000,00 kn
5. UDRUGA "VINOGRADARI MOSLAVINE"	3.000,00 kn
6. ŽUPANIJSKA UDRUGA CVJEČARA "IRIS SISCIA"	3.000,00 kn
7. UDRUGA RATARA I STOČARA "SEOSKO GOSPODARSTVO"	3.000,00 kn
8. UDRUGA UZGAJIVAČA ARAPSKIH KONJA VOLODER	3.000,00 kn
9. UDRUGA SELJAKA OSEKOVO	3.000,00 kn
10. UDRUGA "ULJANA REPICA"	3.000,00 kn
11. UDRUGA PČELARA "LIPA" POPOVAČA	3.000,00 kn
12. KONJOGOJSKA UDRUGA "MOSLAVINA"	3.000,00 kn
13. UDRUGA MALIH ŠIRARA SISAK	3.000,00 kn
14. KINOLOŠKO DRUŠTVO POPOVAČA	3.000,00 kn
15. UDRUGA UZGAJIVAČA ARAP. KONJA (za konjički maraton)	10.000,00 kn
16. LOVAČKA UDRUGA "ŠLJUKA" (Suzbijanje bijesnoće lisica)	3.000,00 kn
17. LOVAČKA UDRUGA "FAZAN" (Suzbijanje bijesnoće lisica)	3.000,00 kn
18. LOVAČKA UDRUGA "JELEN" (Suzbijanje bijesnoće lisica)	3.000,00 kn
19. LOVAČKA UDRUGA "KUNA" (Suzbijanje bijesnoće lisica)	3.000,00 kn
20. OSTALE UDRUGE (SA PODRUČJA POLJOPRIVREDE)	5.000,00 kn

Uvjet za ostvarivanje prava na donaciju je:

- dostava financijskog izvještaja za proteklu godinu
- dostava financijskog plana za tekuću godinu
- dostava programa rada za tekuću godinu
- cjelokupnu dokumentaciju potrebno je priložiti do 31.03.2011. godine . Udruge koje ne udovolje uvjetima ne ostvaruju pravo na donaciju u tekućoj godini.

Udruge koje su ostvarile sredstva iz Proračuna Općine Popovača obvezuju se odazvati na veće i značajnije manifestacije a Općini Popovača bez prava na naknadu za dnevnice i putne troškove za članove Udruge, osim naknade izravnih materijalnih troškova koji se mogu dokazati računom.

I. OSTALO

1. grafičke i tiskarske usluge i dr.	15.000,00 kn
2. održavanje opreme	1.000,00 kn
3. komisije i povjerenstva (na Ugovor o djelu)	10.000,00 kn

III.

Korisnici subvencija iz točke II. ove Odluke su obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i koja imaju stalno prebivalište na području Općine Popovača, kao i registrirani poljoprivredni obrti te udruge s područja Općine Popovača.

IV.

Za ostvarenje subvencije raspisat će se Javni poziv, a obradu zahtjeva za isplatu subvencija vršit će Stručno povjerenstvo i predložiti će Općinskom načelniku donošenje Odluke o isplati subvencija.

Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi za isplatu subvencija pristiglih protekom propisanih rokova neće se uzeti u razmatranje.

V.

Odobrene subvencije korisnicima će se doznati-vati na žiro račun nakon podnesenog zahtjeva sa traženim priložima, i nakon što stručno Povjerenstvo izvrši pregled i dostavi zapisnik o izvršenoj kontroli o podnijetim zahtjevima za subvenciju.

VI.

Ukoliko je korisnik općinske subvencije, odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili priložena dokumentacija ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva bit će isključen iz subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina, a ukoliko je na osnovi netočnih neistinitih podataka ostvario subvenciju istu je obvezan jednokratno vratiti u Proračun Općine Popovača.

VII.

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama" Općine Popovača, a stupa na snagu danom objave.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/21
URBROJ: 2176/16-01-11- 2
Popovača, 27. siječnja 2011.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Pasanec v.r.

3.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (NN RH 153/09), članka 59. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva /NN 153/09,) te članka 17. Statuta Općine Popovača (Službene novine Općine Popovača broj 4/2009.), Općinsko vijeće Općine Popovača na 21. sjednici, održanoj 27. siječnja 2011., donijelo sljedeću

O D L U K U **o priključenju na komunalne vodne građevine**

Članak 1.

I. OPĆE ODREDBE

Ovom Odlukom utvrđuje se :

- postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine,
- obveza priključenja,
- rokovi za priključenje,
- naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje,
- prekršajne odredbe

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se:

1. građevine za javnu vodoopskrbu
2. građevine za javnu odvodnju

Vodne usluge su :

1. usluge javne vodoopskrbe,
2. usluge javne odvodnje.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 3.

Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području Općine Popovača, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj odluci o priključenju.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Članak 4.

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

- novoizgrađena građevina u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine,
- postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje,

- postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od stupanja na snagu ove odluke.

Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz prethodnog stavka, na prijedlog isporučitelja vodnih usluga, Upravni odjel za komunalni sustav I prostorno planiranje donijeti će rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine.

Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka.

Članak 5.

Vlasnici nekretnina ili drugi zakoniti posjednici nekretnina ne moraju se priključiti na komunalne vodoopskrbne građevine ako su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu u skladu s odredbama Zakona o vodama.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 6.

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine.

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga Moslavini d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1.

Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe građevine.

Članak 7.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se :

1. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe odnosno odvodnje sa skicom priključka,
2. Izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljišnu česticu na kojoj se građevina nalazi ili se na njoj planira graditi,
3. dokaz da se građevina namjerava graditi ili dokaz da se građevina smatra postojećom prema posebnom propisu (građevinska dozvola, potvrda Ureda za katastar kojom se potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, nalaz vještaka ili drugi dokaz kojim se dokazuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine).

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu odnosno korisništvu nad zemljištem i preslika katastarskog plana.

Članak 8.

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 9.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.

Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje.

Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Općini Popovača.

Članak 10.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ili dokaza legalnosti iz članka 8. stavak. 1. točke 3. Odluke ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

Članak 11.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.

Članak 12.

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka.

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži : naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

Članak 13.

Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop I zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to

smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost Županijske uprave za ceste odnosno Hrvatskih cesta, ako se radovi izvode na cestama koje su u njihovom vlasništvu.

IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 14.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 15.

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje.

Članak 16.

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Općine Popovača. Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju odnosno financiranje radnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Popovača.

Članak 17.

Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi Upravni odjel za komunalno gospodarstvo I prostorno planiranje Općine Popovača za svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, garaža, poslovni prostor i sl.), a na temelju pismenog zahtjeva vlasnika građevine odnosno druge nekretnine.

Uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju iz članka 8. ove odluke i suglasnost isporučitelja vodnih usluga.

Članak 18.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje prije sklapanja ugovora o izgradnji priključka uputiti u Općinu Popovača radi plaćanja naknade za priključenje i ne smije početi s radovima na priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje predloži suglasnost o pravu priključka na vodne građevine.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je nadležnom tijelu Općine Popovača dostaviti suglasnost o priključenju prije izdavanja rješenja o obračunu naknade za priključenje.

1. Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu

Članak 19.

Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu utvrđuje se u iznosu : - 2.000,00 kn

za svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, garaža, poslovni prostor i sl.).

2. Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu odvodnju

Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu odvodnju utvrđuje se u iznosu od: - 2.000,00 kn

za svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, garaža, poslovni prostor i sl.).

3. Visina naknade za priključenje za industrijske i poslovne građevine na vodne građevine za javnu vodoopskrbu utvrđuje se u iznosu:

* vodomjer DN 15, DN 20 i DN 25	2.000,00 kn
* vodomjer DN 32, DN 40 i DN 50	4.000,00 kn
* vodomjer DN 50, DN 65 i DN 80	10.000,00 kn
* vodomjer DN 100, DN 150 i DN 200	20.000,00 kn

4. Visina naknade za priključenje za industrijske i poslovne građevine na vodne građevine za javnu odvodnju utvrđuje se u iznosu:

* vodomjer DN 15, DN 20 i DN 25	2.000,00 kn
* vodomjer DN 32, DN 40 i DN 50	4.000,00 kn
* vodomjer DN 50, DN 65 i DN 80	10.000,00 kn
* vodomjer DN 100, DN 150 i DN 200	20.000,00 kn

5. Način plaćanja naknade za priključenje**Članak 20.**

Naknada za priključenje građevine na vodne građevine može se uplaćivati obročno i to:

- Odjednom ili u šest obroka.
- Ukoliko se naknada plaća u jednom obroku ostaje u istom iznosu, za plaćanje u šest obroka naknada se uvećava za 10 % za pojedinačni priključak.

Obročno plaćanje odobriti će se pod uvjetom da se kao sredstvo osiguranja plaćanja dostavi bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika.

Članak 21.

Suglasnost na priključak na vodne građevine može se izdati nakon uplate 1. obroka uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja iz čl. 21. ove odluke.

4. Oslobođenje od plaćanja naknade za priključenje**Članak 22.**

Općinski načelnik može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine ili investitore koji grade građevine od zajedničkog odnosno općeg interesa za Općinu Popovača, kao što su društveni i vatrogasni domovi, crkve, groblja, športske dvorane, škole, bolnice i slično te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Popovača.

Članak 23.

Korisnici pomoći za uzdržavanje kao i građani koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi temeljem pojedinačnih zahtjeva uz priloge kojima dokazuju socijalni status mogu biti oslobođeni plaćanja naknade za priključak na komunalne vodne građevine za individualnu stambenu jedinicu.

Članak 24.

Od naknade za priključenje na komunalne vodne građevine oslobađaju se osobe koje u smislu odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita, a na temelju odluke općinskog načelnika.

VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA**Članak 25.**

U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženi sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Općinom Popovača.

Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun Općine Popovača, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE NADZOR**Članak 26.**

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u rokovima određenim člankom 5. ove Odluke,
2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje,
3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga,
4. onemogućiti isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitavanje i zamjenu vodomjera u cilju baždarjenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine tehničke ispravnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

5. Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Općine Popovača, isporučitelj vodnih usluga i komunalno redarstvo Općine Popovača.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu, te visinu i način plaćanja naknade na području Općine Popovača (Službene novine Općine Popovača broj 1/2005) i 1/2007).

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom novinama Općine Popovača.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/21
UR. BROJ: 2176/16-01-11-5
Popovača, 27. siječnja 2011.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Pasanec, v.r.

4.

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/09) i članka 17. Statuta Općine Popovača ("Službene novine Općine Popovača broj 4/2009), Općinsko vijeće, na 21. sjednici održanoj 27 siječnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području općine Popovača

Članak 1.

Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području općine Popovača i utvrđuje obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području općine Popovača.

Vodoopskrbno područje iz stavka 1. ovoga članka je dio vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja.

Članak 3.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m³).

Naknada za razvoj se obračunava uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području općine Popovača.

Članak 4.

Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Račun za isporučenu vodnu uslugu iz stavka 1. ovoga članka ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđene sukladno članku 7. ove Odluke.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

Članak 5.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 6.

Prihod od naknade za razvoj koristi se za:

- ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području u nadležnosti Isporučitelja koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje te gradnju komunalnih vodnih građevina na području općine Popovača, sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi Općinsko vijeće Općine Popovača (u daljnjem tekstu: Vijeće),
- gradnju sustava odvodnje Popovača – Potok,
- otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditima za izgrađene komunalne vodne građevine čija je gradnja financirana kreditom poslovnih i ostalih banaka.

Članak 7.

Visina naknade za razvoj utvrđuje se u iznosu od:
 - 2,13 kn/m³ utrošene vode za pravne osobe
 - 1,41 kn/m³ utrošene vode po domaćinstvima

Članak 8.

Prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstava sukladno namjenama utvrđenim u članku 6. ove Odluke obavlja Isporučitelj.

Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju:

- prikupljanje sredstava od naknade za razvoj na posebnom računu Isporučitelja,
- korištenje prikupljenih sredstava od naknade za razvoj za podmirenje obveza nastalih u realizaciji razvojnih zahvata,
- vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj,
- izrađivanje i dostavljanje šestomjesečnih i godišnjih izvješća o obračunatim iznosima naknade za razvoj te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj Gradu,
- izrađivanje i dostavljanje pojedinačnog izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj za svaki razvojni zahvat na zahtjev Općine,
- imenovanje projektnog tima u cilju praćenja realizacije pojedinog razvojnog zahvata,
- izrađivanje i predlaganje plana gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi Vijeće.

Članak 9.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavljaju stručne službe Općine na temelju dostavljenih izvješća iz članka 8. stavka 2. podstavka 4. ove Odluke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Općine Popovača".

REPUBLIKA HRVATSKA
 SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
 OPĆINA POPOVAČA
 OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/21
 UR. BROJ: 2176/16-01-11-4
 Popovača, 27. siječnja 2011.

Predsjednik
 Općinskog vijeća
 Ivan Pasanec, v.r.

5.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09) i članka 17. Statuta Općine Popovača ("Službene novine Općine Popovača broj 4/2009), Općinsko vijeće, na 21. sjednici 27. siječnja 2011. godine, donijelo je

**PLAN
 gradnje komunalnih vodnih građevina
 u 2011. godini**

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini (u daljnjem tekstu Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja komunalne vodne usluge Moslavine d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1 (u daljnjem tekstu: isporučitelj), procijenjeni iznos ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovog Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirati će se u 2011. godini u procijenjenom iznosu od ukupno 28.442.228,00 kn.

Članak 3.

Komunalne vodne građevine čija je izgradnja od zajedničkog interesa za sve suvlasnike isporučitelja utvrđuju se kako slijedi:

Redni broj	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)
1.	CRPILIŠTE OSEKOVO	10.800.000,00
	UKUPNO	10.800.000,00

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora u iznosima kako slijedi:

- 5.734.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda
- 1.143.902,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Popovača
- 3.922.097,20 kn ostali suvlasnici isporučitelja (Grad Kutina, Općina V. Ludina i Ventus)

Članak 4.

Komunalna vodne građevine čija se gradnja planira na području općine Popovača utvrđuju se kako slijedi:

Redni broj	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)
1.	Gradnja vodovoda Ribnjača-nastavak gradnje	200.000,00
2.	Gradnja vodovoda G. Jelenska u Ul. Paklenica, Novo brdo-gradnja ogranka	300.000,00
3.	Gradnja vodovoda u Popovači, Vukotinićeva ulica –gradnja ogranka	100.000,00
4.	Gradnja vodovoda u Popovači, Hubertova ulica-gradnja ogranka	50.000,00
5.	Projektiranje vodovoda u G. Gračenci u ulici Škarje i Mramorskoj ul.	25.000,00
5.	Rekonstrukcija vodovoda u Popovači, Vinogradska ulica-nastavak gradnje	50.000,00
6.	Izgradnja priključnog vodovoda u Popovači, Odvojak sisačke ulice	10.000,00
7.	Gradnja kanalizacije Popovača – Potok	16.290.228,00
8.	Gradnja kanalizacije u Popovači u Ul. hrv. branitelja	200.000,00
9.	Gradnja kanalizacije u Popovači, Ul. bana Jelačića	738.000,00
10.	Projektna dokumentacija kanalizacije u Popovači, Vinogradska Mikulanica	50.000,00
11.	Projektna dokumentacija kanalizacije Ul. sv. Barbare u Voloderu	12.000,00
12.	Projekt kanalizacije u Popovači, Mikulanica	12.000,00
12.	Projekt kanalizacije u Zagrebačkoj ulici u Voloderu	5.000,00
13.	Projekt kanalizacije u Popovači, Radnička ulica	50.000,00
14.	Projekt kanalizacije u Popovači, Ul. M. Lovraka	50.000,00
	UKUPNO	17.642.228,00

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovog članka financirat će se iz izvora kako slijedi:

- 15.800.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda za kanalizaciju Popovača-Potok
- 185.228,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Popovača
- 755.000,00 kn iz naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina
- 340.000,00 kn iz sredstava vodnog doprinosa
- 550.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa
- 12.000,00 kn iz naknade za priključak

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Popovača".

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/21
UR. BROJ: 2176/16-01-11-6
Popovača, 27. siječnja 2011.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Pasanec

6.

Temeljem članka 17. Statuta Općine Popovača («Službene novine» Općine Popovača br. 4/09), Općinsko vijeće Općine Popovača na 21. sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. siječnja 2011. god., donijelo je

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu i prosvjetu

I.

MIRJANA MILAS iz Osekova razrješuje se dužnosti člana Odbora za kulturu i prosvjetu.

II.

ZLATKO KUNŠTEK iz Osekova, imenuje se za člana Odbora za kulturu i prosvjetu.

III.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama” Općine Popovača.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/21
URBROJ: 2176/16-01-11-7
Popovača, 28. siječnja 2011.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Pasanec v.r.

7.

Temeljem članka 17. Statuta Općine Popovača («Službene novine» Općine Popovača br. 4/09), Općinsko vijeće Općine Popovača na 21. sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. siječnja 2011. god., donijelo je

ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Općine Popovača

I.

Pokreće se postupak za izradu Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Općine Popovača.

II.

Za izradu Programa navedenog u točki I. ove Odluke imenuje se Povjerenstvo u sastavu:

1. Ivan Trbušić, predsjednik
2. Robert Zobel, član
3. Vlado Kumpović, član
4. Ivan Jakovljević, član
5. Vladimir Gregurek, član

III.

Ova Odluka objavit će se u «Službenim novinama» Općine Popovača.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/21
URBROJ: 2176/16-01-11- 8
Popovača, 28. siječnja 2011.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Pasanec v.r.

I.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Popovača («Službene novine» Općine Popovača br. 4/09) i članka 30. Zakona o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. god. («N.N.» br. 92/10), općinski načelnik donio je sljedeću

ODLUKU

I.

Popisni centar za područje Općine Popovača određuje se u prostorijama Općine Popovača, sa sjedištem u Popovači, Trg grofova Erdodyja 5.

II.

Voditelj Popisnog centra Popovača je Biserka Novak pročelnica Upravnog odjela za proračun i opću upravu.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 953-01/10-01/3
URBROJ: 2176/16-01-11-2
Popovača, 24. siječnja 2011.

Općinski načelnik
Josip Mišković, v.r.

2.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Popovača («Službene novine» Općine Popovača br. 4/09) a sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine za 2011. god., općinski načelnik, donio je sljedeću

ODLUKU
o dinamici i načinu doznake sredstava iz
Proračuna Općine Popovača
u 2011. godini

I.

Sredstva planirana u Proračunu za redovnu djelatnost Knjižnice i čitaonice Popovača, Dječjeg vrtića Popovača, Gradskog društva Crvenog križa Kutina i Vatrogasnu zajednicu Općine Popovača doznačavat će se temeljem specificiranih zahtjeva do dva puta mjesečno.

II.

Sredstava planirana u grupi program školstvo za prehranu učenika slabijeg imovnog stanja, za školu plivanja doznačivat će se temeljem specificiranog zahtjeva mjesečno.

Doznaka sredstava planirana za kapitalna i tekuća ulaganja uslijedit će po završetku radova ili nabave opreme po računu ili situaciji.

Sredstva za školske športske klubove, tehničku grupu i natjecanja doznačivat će se tromjesečno temeljem vjerodostojne dokumentacije.

III.

Sredstva planirana za rad udruga i zajednica čija je planirana godišnja dotacija veća od 20.000,00 kn doznačivat će se temeljem specificiranih zahtjeva tromjesečno.

Sredstva za rad udruga čija je planirana godišnja dotacija manja od 20.000,00 kn doznačivat će se polugodišnje.

IV.

Sredstva planirana za sponzorstva po korisnicima, doznačivati će se temeljem podnijetih zahtjeva a ostala sponzorstva temeljem pojedinačnih Odluka općinskog načelnika.

V.

Jednokratno u toku Proračunske godine doznačit će se sredstva planirana za kapitalna ulaganja vjerskim zajednicama i lovačkim udrugama te za muzejsku djelatnost.

VI.

Općinski načelnik sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna ima pravo promjene dinamike i visine sredstava ovisno o ostvarenju prihoda u Proračunu.

VII.

Udruge i Zajednice obvezne su do **31. ožujka 2011.** godine dostaviti prihvaćeno izvješće o prihodima i rashodima za sredstava doznačena iz Proračuna za predhodnu godinu.

Vjerske zajednice obvezne su dostaviti izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Proračuna Općine.

VIII.

Korisnici koji ne dostave tražena izvješća izgubit će pravo financiranja iz Proračuna.

IX.

Ova Odluka primjenjivat će se od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine, a objavit će se a «Službenim novinama» Općine Popovača.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 010-06/11-01/2
URBROJ: 2176/16-01-11-1
Popovača, 11. siječnja 2011.

Općinski načelnik
Josip Mišković, v.r.

3.

Na temelju članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanih oznakama stvaratelja i primatelja akata («NN» br. 38/88) i članka 35. Statuta Općine Popovača («Službene novine» Općine Popovača br. 4/09) općinski načelnik, donosi

RJEŠENJE

o utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnih odjela Općine Popovača

I.

Utvrđuju se brojčane oznake za obavljanje poslova iz nadležnosti i djelokruga rada Upravnih odjela Općine Popovača (Upravni odjel za proračun i opću upravu i Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, predstavničkog tijela i izvršnog tijela (općinski načelnik) kako slijedi:

- 01- Općinski načelnik
- 02- Općinsko vijeće
- 03- Upravni odjel za proračun i opću upravu
- 03/1- Pročelnik
- 03/2- Voditelj službe za pravne i opće poslove
- 03/3- Savjetnik za pravne i opće poslove
- 03/4- Administrativni referent - arhivar
- 03/5- Viši stručni suradnik za odnose s javnošću
- 03/6- Administrativni referent - upisničar
- 03/7- Voditelj službe za financije i proračun
- 03/8- Stručna suradnica za financije i proračun
- 03/9- Viši referent za računovodstvo i financije
- 04- Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje
- 04/1- Pročelnik
- 04/2- Savjetnik za komunalno gospodarstvo i javnu nabavu
- 04/3- Stručna suradnica za komunalne poslove
- 04/4- Referent-komunalni redar
- 04/5- Voditelj poslova prostornog planiranja, graditeljstva i zaštite okoliša
- 04/6- Savjetnik za upravljanje imovinom

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama» Općine Popovača.

III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje poslova iz djelokruga rada Općine Popovača «br. KL: 035-02/09-01/1, URBROJ: 2176/16-01-09-1 od 26. siječnja 2009. god.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 010-06/11-01/5
URBROJ: 2176/16-01-11-1
Popovača, 12. siječnja 2011.

Općinski načelnik
Josip Mišković, v.r.

4.

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/2007 i 38/09.), Općinski načelnik donio je dana 17. siječnja 2011. godine, slijedeći

ZAKLJUČAK

o konačnom prijedlogu DPU gospodarsko-proizvodne zone Mišička II u Popovači

1. Na temelju Nacrta konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Mišička II u Popovači izrađenog po CPA centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. Zagreb, Odranska 2, Izvješća o javnoj raspravi i mišljenja iz članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Općinski načelnik utvrđuje konačni prijedlog Plana.

2. Konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Mišička II u Popovači koji sadrži tekstualni dio, grafički dio i obvezne priloge iz članka 58. ZOPUG, upućuje se Općinskom vijeću na donošenje.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/10-01/217
URBROJ: 2176/16-04/1-10-8
Popovača, 17. siječnja 2011.

Općinski načelnik
Josip Mišković, v.r.

5.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj:33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/09 i 36/09) i članka 35. Statuta Općine Popovača ("Službene novine" Općine Popovača broj: 4/09), a sukladno planiranim sredstvima za javne potrebe u socijalnoj skrbi u 2011. godini, općinski načelnik donio je

ODLUKU

o financijskoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2011. godini.

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i prava na dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete na području Općine Popovača, visina novčane pomoći i postupak ostvarivanja pomoći u 2011. god.

Članak 2.

Pravo na dodjelu novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta može ostvariti i koristi roditelj:
- za dijete rođeno od 1. siječnja 2011. do 31.12.2011. god.
- roditelj koji je državljanin Republike Hrvatske,
- da bar jedan od roditelja ima najmanje dvije godine prijavljeno prebivalište na području Općine Popovača.

Članak 3.

U 2011. god visina novčane pomoći iznosi 1.000,00 kn za prvo dijete, a za svako slijedeće po 1.000,00 kn više.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći podnosi roditelj Upravnom odjelu za proračun i opću upravu (u daljnjem tekstu :Upravni odjel) na posebnom obrascu.

Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, a uz isti se prilažu slijedeći dokumenti:
- preslika domovnice ili osobne iskaznice za roditelje,
- uvjerenje o prebivalištu za roditelje,
- preslika vjenčanog lista
- rodni list za novorođeno dijete,
- rodni list za prethodno rođenu djecu (ako ih ima)
- presliku tekućeg računa ili štedne knjižnice roditelja.

Članak 5.

Nakon provedenog postupka Upravni odjel izdat će rješenje o odobrenja za isplatu novčane naknade za opremu za novorođeno dijete koje će se dostaviti podnosiocu zahtjeva i računovodstvu.

Članak 6.

Isplata sredstava za opremu novorođenog djeteta vršit će se jednokratno u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na tekući račun, štednu knjižicu ili poštanskom uputnicom na ime podnosioca zahtjeva.

Članak 7.

Sredstava za provođenje ove Odluke osigurana su Proračunu Općine Popovača za 2011. god, a u sklopu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi.

Članak 8.

Ova Odluka primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. do 31.12. 2011. god.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta od 11. siječnja 2010. («Službene novine» Općine Popovača broj: broj:1/10.)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 010-06/11-01/26
URBROJ: 2176/16-01-11-1
Popovača, 24. siječnja 2011.

Općinski načelnik
Josip Mišković, v.r.



Službene novine OPĆINE POPOVAČA

IZDAJE: "Moslavački list" d.o.o. za izdavačku i
radijsku djelatnost Kutina, I.G. Kovačića 25.
tel.: 044/681-800, fax 044/681-880

ODGOVORNI UREDNIK: Biserka Novak,
up.prav. • Uredništvo u Popovači, Trg grofova
Erdodyja b.b., tel. 044/679-750 i 679-748

TISAK: "GRATIS", Kralja Zvonimira 1,
Batina, 44320 Kutina, tel/fax. ; 044/640-189