



# Službene novine

## GRADA KUTINE

God. XIV

Grad Kutina, 01. ožujka 2007.

Broj: 2

### GRADSKO VIJEĆE

10. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta Grada Kutine,
11. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani", "Barovi" i "Objekti jednostavnih usluga",
12. Odluka o operativnom planu opremanja tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Kutine u 2007. god.
13. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini osnovnih škola Grada Kutine u 2007. god.
14. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2007. godini na području Grada Kutine
15. Zaključak o prihvaćanju Plana izgradnje i rekonstrukcije plinske mreže, plinskih objekata i kućnih priključaka za razdoblje 2007.- 2010. godine za područje Grada Kutine
16. Zaključak

### GRADSKO POGLAVARSTVO

17. Zaključak o utvrđivanju Kataloga nerazvrstanih cesta Grada Kutine
18. Zaključak o imenovanju vanjskih članova Povjerenstva
19. Zaključak o davanju na upravljanje gradskog zemljišta

## 10.

Temeljem članka 24. Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 32/02, 61/02 i 100/04), članak 14. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN 101/98) i članak 30. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 6/03, 9/03, 3/05 i 1/06) Gradsko vijeće Grada Kutine na 17. sjednici donijelo je slijedeću

**ODLUKU**  
o donošenju I. izmjena i dopuna  
Detaljnog plana uređenja središta  
grada Kutine

## I. TEMELJNE ODREDBE

### Članak 1.

Donose se I. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine (Službene novine grada Kutine 09/05), u dalnjem tekstu: I. Izmjene i dopune DPU-a središta grada Kutine.

### Članak 2.

I. izmjenama i dopunama DPU-a središta grada Kutine riješena je problematika utvrđena u Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kutina (Službene novine Grada Kutina br. 01/03), koji u članku 19. navodi generalni opseg predviđenih izmjena i dopuna:

- prometno riješiti raskrižje Ulica Nazorove, Kolodvorske, Hrvatskih branitelja i Trg kralja Tomislava
- na području cijelog Detaljnog plana ispitati planirana parkirališta i garaže
- izmjeniti raskrižje priključka nove gradske prometnice od Autobusnog kolodvora na Ulicu kralja Petra Krešimira IV
- na području trga ispitati mogućnost lokacija novih zgrada.

### Članak 3.

Elaborat I. izmjenama i dopunama DPU-a središta grada Kutine sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela s naslovom: "I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine" sa slijedećim sadržajem:

### A. SADRŽAJ TEKSTUALNOG DIJELA:

#### I. OBRAZLOŽENJE

- 1.0. POTREBA I RAZLOZI IZRade
- 2.0. PRAVNA OSNOVA I PROVEDENA PROCEDURA
- 3.0. OPSEG PROVEDENIH IZMJENA I DOPUNA
- 4.0. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG OBRAZLOŽENJA

#### II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

- 5.0. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE

#### III. PRILOZI

1. Dokazi o poslovnoj sposobnosti Instituta
  - Izvod iz sudskog registra
  - Suglasnost za upis u sudski register nadležnog Ministarstva
  - Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata za odgovornu osobu i voditelja izrade Plana
2. Suglasnosti
  - Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu

## B. SADRŽAJ GRAFIČKIH PRILOGA:

1. GRANICA OBUVHATA PLANA.....	mj. 1:1000
2. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA .....	mj. 1:1000
3.1. PROMET.....	mj. 1:1000
3.2. POŠTA I TELEKOMUMKACIJE.....	mj. 1:1000
3.3. ENERGETSKI SUSTAV.....	mj. 1:1000
CIJEVNI TRANSPORT PLINA	
3.4. ENERGETSKI SUSTAV.....	mj. 1:1000
ELEKTROENERGETIKA	
3.5. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-VODOOPS-KRBA.....	mj. 1:1000
3.6. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV.....	mj. 1:1000
ODVODNJA OTPADNIH VODA	
4.1. UVJETI GRADNJE(1).....	mj. 1:1000
4.2. UVJETI GRADNJE(2).....	mj. 1:1000
4.3. UVJETI GRADNJE(3).....	mj. 1:1000
4.4. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE POVRŠINA .....	mj. 1:1000

## II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

### Članak 4.

- vidi preslik u privitku

## III. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 5.

Preostali dijelovi Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine ostaju neizmjenjeni na način kako je to objavljeno u Službenim novinama Grada Kutine br. 9/05.

### Članak 6.

Danom stupanja na snagu I. izmjena i dopuna DPU-a središta grada Kutine prestaje za područje i problematiku obuhvaćenu tim izmjenama i dopunama važiti Detaljni plan uređenja središta grada Kutine u tekstualnom i grafičkom dijelu, te Odredbama za provođenje.

Nova izgradnja unutar tog područja realizira se prema elaboratu I. izmjena i dopuna DPU-a središta grada Kutine sa odredbama iz ove Odluke.

### Članak 7.

Tekstualni dio i kartografski prikazi uvezani su u zasebne omote ovjerene od strane izrađivača Plana URBANISTIČKOG INSTITUTA HRVATSKE d.d Zagreb, Franje Petrića 4, te ovjerene potpisom predsjednika Gradskog vijeća s datumom donošenja.

Jedan komplet Izvornika I. izmjena i dopuna DPU-a središta grada Kutine čuva se trajno u arhivi Grada Kutine, drugi komplet izvornika plana dostavlja se nadležnom državnom tijelu za prostorno uređenje, dok ostale kopije plana služe za uporabu.

**Članak 8.**

Svi zahtjevi za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole zaprimljeni do dana donošenja ovog Plana dovršit će se po tada važećim prostorno-planskim dokumentima.

**Članak 9.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Kutine.

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE**

Klasa: 021-01/07-01/1  
Ur.broj.: 2176/03-02-07-17/7  
Kutina, 01. ožujka 2007.godine

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
Željko Uzel,ing.građ.,v.r.

**5.0. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE PLANA**

**5.1.** Članak 3. na stranici 53 mijenja se tako da se broj "19,41" zamjenjuje sa "20,34".

**5.2.** Članak 11. na stranici 55 mijenja se tako da se dodaje nova točka "C", a postojeća točka "C" postaje "D" i dopunjava se, a točke "D i E" postaju nove točke "E i F".

**5.2.1.** Tekst nove točke "C" glasi:

"C. Površine gospodarske namjene (K1: uslužna, K2: trgovačka, T1: ugostiteljsko-turistička (hotel)  
- postojeći objekti uslužne, trgovačke i ugostiteljsko-turističke namjene bez povećanja gabarita i promjene namjene  
- planirani objekti gospodarske namjene (uslužne, trgovačke i ugostiteljsko-turističke)  
- postojeći objekti stambene i mješovite namjene (stambeno-poslovne ili poslovno-stambene), sa mogućom prenamjenom u isključivo gospodarsku namjenu  
- planirani objekti mješovite, gospodarske i društvenojavne namjene (M1, M2, K1, K2, D1, D8) sa mogućom realizacijom jedne od predviđenih namjena."

**5.2.2.** Naziv postojeće točke "C" se mijenja i glasi:  
"D. Površine i objekti isključivo javne i društvene namjene (D1 - D2 - D5 - D7 - D8)"

**5.2.3.** Postojeće točke „D i E" postaju nove točke, E i F"

**5.3.** Članak 12 se na stranici 57 mijenja dodavanjem nove točke 9, a posljednja točka pomiče redoslijed:

**5.3.1.** Tekst nove točke 9 glasi:

"9. Izgradnja novih prostora za promet u mirovanju unutar predmetnog područja realizira se, osim u razini terena kao parkirališta, i u okviru javnih (podzemnih) garaža, čija je lokacija predviđena:

- ispod školskih igrališta
- ispod površine parka, između objekata Centar I i Centar II uz Ulicu kralja Petra Krešimira IV.

Površinu iznad garaže treba nakon njezine izgradnje vratiti u prethodno stanje (igrališta, park)."

**5.3.2.** Mijenja se redoslijed teksta pa ranija točka 9. postaje nova točka 10.

**5.3.3.** Tekst stavka (2) članka 12 mijenja se u cijelosti i dodaje novi stavak (3) sa tekstrom koji glasi:

"(2) Razgraničenje površina utvrđeno je na kartografskom prikazu br. 2: Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1000 putem određene boje i planske oznake pojedine namjene odvojene crnom rubnom linijom i to:

- mješovita namjena sa planskim znakom M1 (pretežito stambena) i M2 (pretežito poslovna) te žuto kariranom površinom
- poslovna namjena sa planskim znakom K1 (pretežito uslužna) i K2 (pretežito trgovačka) te narančasto šrafiranim površinom
- ugostiteljsko-turistička namjena sa planskim znakom T1 (hotel) i T4 (ostalo) te crveno šrafiranim površinom
- javna i društvena namjena sa planskim znakom D1 (funkcije uprave), D2 (socijalne funkcije), D5 (školsko-stvo), D7 (funkcije kulture) i D8 (pravne osobe s javnim ovlastima) te narančasto kariranom površinom
- javne zelene površine sa planskim znakom Z1 (javni park) i Z2 (igralište) te zeleno šrafiranim površinom
- zaštitne zelene površine sa planskim znakom / i zeleno šrafiranim (gusto) površinom
- infrastrukturne površine (traforstanice) sa planskom oznakom IS i bijelom površinom te crnim rubnim linijama

- prometne površine
- kolne, sa crvenom rubnom linijom i bijelom bojom površine
- pješačke, sa crnom rubnom linijom i bijelom bojom površine
- podzemne garaže, sa crvenom isprekidanom linijom
- uređeni vodotok Kutinice sa oznakom dna plavom linijom.

(3) U slučaju da nije moguće detaljno razgraničenje definirati temeljem kartografskog prikaza isto se utvrđuje putem računarskog preklapanja georeferenciranih i digitalno izrađenih prikaza namjene površina i katastarske podloge."

**54.** Mijenja se članak 15 izmjenom i dopunom uvodnog i završnog teksta te pojedinih alineja.

**5.4.1.** U uvodnom tekstu članka 15., ispred prve riječi "ovisno" upisuje se oznaka stavka "(1)".

**5.4.2.** U prvoj alineji članka 15. zamjenjuju se pokazatelji dimenzija prostora - brojevi, 10 - 28 m sa novim 13 - 28 m, te 12 - 30 m sa novim 12 - 35 m.

**5.4.3.** U drugoj alineji članka 15., iza riječi „poslovne“ na kraju prve rečenice dodaje se "i društvene".

**5.4.4.** U cijelosti se mijenja drugi stavak druge alineje članka 15. te novi tekst glasi:

"Na južnom rubu ove zone, neposredno uz postojeći objekt javno-društvene namjene, predviđena je lokacija novog poslovnog (K1) ili društvenog objekta (D8) na parceli većoj od 900 m<sup>2</sup>."

**5.4.5.** U trećoj alineji članka 15. (područje između ulica Stjepana Radića i A. G. Matoša) dio teksta "od 373 m<sup>2</sup> do 697 m<sup>2</sup>" zamjenjuje se novim tekstrom: "u rasponu 400-700 m<sup>2</sup>".

**5.4.6.** U četvrtoj alineji članka 15. zamjenjuju se pokazatelji dimenzija prostora - brojevi 22-25 m sa novim "25-30 m" i brojevi 18-20 m sa novim brojevima "17-20 (42) m".

**5.4.7.** U petoj alineji članka 15. (iza naslova "Unutrašnji dio središnje zone") mijenja se u cijelosti prvo pasus novim tekstom koji glasi:

"U središnjem dijelu zone planirana je izgradnja urbanog poteza od Trga kralja Tomislava do vodotoka Kutinice, a isti obuhvaća devet samostojećih objekata koji oblikuju rubnu liniju zapadnog i dijela južnog pročelja novog gradskog trga. Nove čestice za izgradnju predmetnih objekata nastaju preparcelacijom postojećih katastarskih čestica 3670/8, 3597/1, 3594/2, 35964/3, 3668/4, 3668/1, 3670/5, 3670/2 i 3595/3, pa se formiraju nove građevne čestice prosječne dubine 22-27 m (djelomice 22-35 m) i površine u rasponu od 700-1300 m<sup>2</sup> (djelomice 200-400 m<sup>2</sup>)."

**5.4.8.** U drugom pasusu pете alineje članka 15., u trećoj rečenici brišu se riječi u zagradi i zamjenjuju novim riječima ("središnji urbani potez i objekt kulture").

**5.4.9.** Posljednji pasus članka 15. na stranici 60 postaje stavak (2) sa novim tekstom koji glasi:

"(2) Veličine građevnih čestica detaljno su prikazane na kartografskim prikazima Plana br. 4.1. i 4.3. (Uvjeti gradnje I i III) u mjerilu 1:1000."

**5.5.** Mijenja se tablica 5 u stavku (2) članka 16 i dodaju novi stavci 3, 4, 5 i 6.

**5.5.1.** Tablica 5 u stavku (2) članka 16. mijenja redoslijed i postaje "Tablica 6"

**5.5.2.** U cijelosti se mijenja tablica 6 (ranije tablica 5) sa novim pokazateljima i prilaže se ovoj točki.

Tablica 6.

Zona	Max K <sub>ig</sub>	Max K <sub>is</sub>	Max. visina	
			Etaža	m <sup>1</sup>
1. Kolodvorska ulica				
1.1. Gradevine čestice sa postojećim objektima uz ulicu (osim gradevina br. 29 i 30) <sup>xx</sup>	0,8	3,20	Po+P+1+SP	8,50
1.2. Planirane gradevine čestice (unutrašnji dio) iznimno 1 gradevina (br. 28) <sup>xx</sup>	0,50 (0,8)	2,00 (3,20)	Po+P+1+SP (Po+P+1+SP)	8,50 (8,50)
2. Trg kralja Tomislava				
2.1. Gradevine čestice sa postojećim objektima uz ulicu	(X)	(X)	(X)	(X)
2.2. Planirane gradevine čestice (unutrašnji dio) iznimno 1 gradevina (br. 47A) <sup>xx</sup>	0,45 (0,45)	1,80 (1,35)	Po+P+1+SP (Po+P+SP)	8,50 (5,50)
3. Područje između Ulica S. Radića i A.G. Matoša				
3.1. Interpolacije	0,3	1,20	Po+P+1+SP	8,50
3.2. Postojeća izgradnja	0,45	1,80	Po+P+1+SP	8,50
4. Ulica S. Radića				
4.1. Stambeno-poslovni objekti (M1)	0,45	1,80	Po+P+1+SP	8,50
4.2. Poslovno-stambeni objekti (M2)	0,3	1,20	Po+P+1+SP	8,50
4.3. Društveni (javni) i poslovni objekti (K1, D8)	0,45	1,80	Po+P+1+SP	9,00
4.4. Postojeća izgradnja	0,45	1,80	Po+P+1+SP	8,50
5. Unutrašnji dio središnje zone				
5.1. Središnji potez objekata (Školska, S. Radića)	0,45	2,25	Po+P+2+SP	13,50
5.2. Kulturni centar (D7)	0,40	1,20	Po+P+1	10,0
5.3. Poslovni objekt uz Kutinicu (K1-K2)	0,3	1,20	Po+P+2	12,0
5.4. Ugostiteljsko-turistički objekt (T1) - proširenje postojećeg hotela	0,5	2,0	Po+P+2	12,0

(X) Svi postojeći objekti uz Trg kralja Tomislava zadržavaju se sa zatečenim gabaritom bez mogućnosti dogradnje ili nadogradnje.

(XX) Brojevi gradevina navedeni u tablici prikazani su na kartografskom prikazu br. 4.1. (Uvjeti gradnje I).

**5.5.3.** U članku 16., iza tablice 6, dodaju se novi stavci (3), (4), (5) i (6) koji glase:

"(3) Detaljni pokazatelji uvjeta izgradnje za pojedinu građevinu prikazani su u tekstualnom obrazloženju Plana - tablica 2."

"(4) U novim i postojećim zonama dozvoljeno je uklanjanje zatečenih gradevina, odnosno izgradnja zamjenских gradevina, kako bi se prostor pripremio za prihvatanje novih građevina i sadržaja.

"(5) Pojašnjenje pojmove korištenih kod definiranja uvjeta izgradnje gradevina obuhvaća:

- **koeficijent izgrađenosti (k<sub>ig</sub>)** jest odnos tlocrtnе površine i ukupne površine građevne čestice,
- **tlocrtna površina** jest izgrađena površina zemljišta pod građevinom. Zemljište pod građevinom je verti-

kalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže. U tlocrtu površinu se ne uračunavaju bazeni površine do 24 m<sup>2</sup>, parkirališta, igrališta bez gledališta i javne rasvjete, ukopane šterne (cisterne) i septičke jame te plinski rezervoari,

- **koeficijent iskorištenosti (k<sub>b</sub>)** jest odnos građevinske bruto površine građevina i površine građevne čestice,
- **građevinska bruto površina (GBP)** jeste zbroj površina svih etaža u građevini (podrum i sve nadzemne etaže) definiranih vanjskim rubom obodnih zidova građevine, uz dodatak površine balkona, lođa i terasa, odnosno terasa u prizemlju ako su dio podzemne etaže, te nadstreljica, bazena površine veće od 24 m<sup>2</sup> i igrališta ako su opremljena za sportska natjecanja sa gledalištem i javnom rasvjetom, pri čemu se svaka od navedenih površina računa sa svojom stvarnom veličinom (koeficijent =1),
- **visina građevine (V)** jest visina u metrima, koja se mjeri od najniže kote zaravnatog terena uz građevinu do gornjeg ruba krovnog vijenca.

(6) Zahvati na građevinama u postojecim zonama (dogradnje i nadogradnje) izvode se temeljem uvjeta utvrđenih u odredbama ovog Plana pri čemu treba prvenstveno ostvariti uvjete minimalne udaljenosti građevine od rubova građevne čestice ili javne prometne površine, što znači da najveći dopušteni koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti građevne čestice mogu biti i manji ako to proizlazi iz uvjeta udaljenosti građevine koji su prikazani na kartografskom prikazu Plana br. 4.1. (Uvjeti gradnje I) u mjerilu 1:1000.

**5.6.** Mijenja se stavak (7) članka 17. u uvodnom dijelu i alinejama 1, 3, 4, 5 i 7.

**5.6.1.** Uvodni dio stavka (7) članka 17. mijenja se na način da u trećem retku iza riječi „prateću“ dodaju riječi „društvenu (javnu) ili“ a brišu se riječi „u prizemnoj etaži objekta“.

**5.6.2.** Mijenja se alineja 1 stavka (7) u članku 17. na način da se briše riječ „poslovna“ u trećem redu dodaje „poslovno - stambena“ .

**5.6.3.** Mijenja se alineja 3 stavka (7) u članku 17. na način da se u drugom retku iza riječi „višestambenim objektom“ dodaje „(br. 79) stambeno poslovne (M1) ili“ dok se u trećem retku iza riječi „(M2)“ dodaje „uključivo mogućnost realizacije poslovne namjene pretežito uslužne (K1) ili trgovačke (K2)“.

**5.6.4.** Mijenja se alineja 4 stavka (7) u članku 17. na način da se u četvrtom retku iza riječi „objekta“ dodaje „društveno-javne (D8) ili“.

**5.6.5.** Mijenja se alineja 5 stavka (7) u članku 17. u cijelosti novim tekstrom koji glasi:  
"Novi urbani potez od devet samostojećih građevina obuhvaća širi spektar namjenskih kategorija koje se mogu smjestiti u prizemnoj ili svim drugim etažama predmetnih građevina. Unutar tog središnjeg urbanog

poteza, koji formira zapadno i južno pročelje novog gradskog trga, mogu se smještavati jednonamjenske ili višenamjenske građevine sa mogućnostima realizacije: stambeno-poslovne (M1), poslovno-stambene (M2), uslužne (K1), trgovačke (K2), javne i društvene (segment upravnih djelatnosti - D1 i smještaj pravnih osoba s javnim ovlastima - D8) namjene, bez štetnog utjecaja na okoliš ili druge korisnike prostora a načelno obuhvačaju:

- stanovanje,
- poslovni prostori (uredi, banke, trgovine, ugostiteljstvo, usluge)
- kultura, javne, upravne i društvene funkcije.

U okvirima središnje zone Planom je predviđena lokacija objekta javno-društvene namjene sa sadržajima kulture (D7) koji osim osnovne namjene može sadržavati i odredene prateće prostore (uprava, ugostiteljstvo)."

**5.6.6.** Mijenja se alineja 7 stavka (7) članka 17. na način da se u prvom retku riječ "svoju" zamjenjuje sa riječima "svoj gabarit i".

**5.7.** Mijenja se članak 18. u stavcima 7, 8, 9 i 10.

**5.7.1.** Mijenja se stavak (7) u članku 18. na način da se briše dio treće rečenice iza riječi "područja" (u 14. retku). Posljednja rečenica ostaje neizmijenjena.

**5.7.2.** Mijenja se stavak (8) u članku 18. na način da se u posljednjoj rečenici iza riječi "na" (5. redak) dodaje riječ "postojećim".

**5.7.3.** Mijenja se stavak (9) u članku 18. na način da se u prvoj rečenici iza riječi "ulici" (1. redak) dodaju riječi "i na Trgu kralja Tomislava".

**5.7.4.** Mijenja se stavak (10) u članku 18. na način da se u posljednjoj rečenici iza riječi "kod" (4. redak) dodaju riječi "središnjeg urbanog poteza", a na kraju rečenice dodaje se zarez sa riječima: "i svojim glavnim pročeljem prislanjaju se uz javnu prometnu površinu te oblikuju pročelje gradskog trga".

**5.8.** Mijenja se članak 19. u stavku (1),(4), (5), (6) i (12).

**5.8.1.** Stavak (1) članka 19. mijenja se na način da se iza riječi "tipa" u 2. retku dodaje riječ "građevine", a na kraju stavka stavlja se zarez i dodaje tekst "a prikazana je na kartografskom prikazu br. 4.3. (Uvjeti gradnje III) u mjerilu 1:1000."

**5.8.2.** U stavku (4) članka 19. mijenjaju se brojčani pokazatelji uz dopunu teksta, pa se brojevi 18 m - 23 m zamjenjuju sa 13 m - 29 m, a na kraju stavka dodaje se tekst: "sa postojećim građevinama, dok se za novi unutrašnji niz građevina osigurava preostali dio parcele sa dubinom 13 m - 37 m."

**5.8.3.** U stavku (5) članka 19. mijenjaju se brojčani pokazatelji pa se:

- brojevi 22,0 m - 25,0 m zamjenjuju sa 20 (10) m - 35 m
- broj 17,0 m zamjenjuje sa 12,0 m - 24,0 m

**5.8.4.** U stavku (6) članka 19. mijenjaju se brojčani po-kazatelji pa se:

- brojevi 18,0 m-27,0 m zamjenjuju sa 20,0 m- 27,0 m, a jedna čestica sa dubinom 21,0 m - 36,0 m
- brojevi 30,0 m - 32,0 m zamjenjuju sa 21,0 m - 45,0 m (iznimno 10,0 m).

**5.8.5.** Stavak (12) članka 19. mijenja se na način da se na kraju dodaje novi tekst koji glasi:

"Radi etapnog izvođenja prometnih površina iste se mogu sastojati od više postojećih čestic ili njihovih dijelova."

**5.9.** Mijenja se članak 21. u stavku (1), (3) i (4) uz doda-tak novog stavka (5) i (6).

**5.9.1.** Stavak (1) članka 21. dopunjava se na kraju doda-vanjem novog teksta koji glasi:

"Na ovoj prometnici Planom se predviđa formiranje se-maforiziranog "T" križanja radi pristupa južno smještenom području (autobusni kolodvor, tržnica, trgovачki centri) sa organizacijom trake za lijevo skre-tanje te osiguranjem pristupa javnoj garaži (rampe za ulaz - izlaz) smještene sjeverno od prometne ulice.

**5.9.2.** Stavak (3) članka 21. mijenja se u cijelosti novim tekstrom koji glasi:

"Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja opisane u stavku (1) i (2) ovog članka zadržavaju svoje prometne koridore i trase bez izmjene, osim proširenja uz novo križanje na Ulici kralja Petra Krešimira IV i pretvaranja dijela ulice S. Radića nakon križanja (prema ulici A.G. Matoša i središnjem dijelu zone) u pješačku ulicu. Ovim Planom osigurano je dodatno povezivanje ulica S. Radića i A.G. Matoša novom cestovnom prometnicom za koju se osigurava koridor širine 9,0 m."

**5.9.3.** Stavak (4) članka 21. mijenja se u cijelosti novim tekstrom koji glasi:

"Pristup u unutrašnje područje središnje zone ostvaruje se preko dijelom realizirane pristupne ulice koja se u svom izgrađenom dijelu povezuje s ulicom S. Radića dok se u neizgrađenom - planiranom dijelu priključuje na Kolodvorsku ulicu. Veza Crkvene ulice na Trg kralja Tomislava izmješta se u pravcu jugoistoka na novu trasu čime se na dijelu sjevernog ruba obuhvata ovog Plana formira odvojak sa Crkvene ulice kao parkirališni pros-tor za potrebe okolnih sadržaja javne namjene. Posto-jeće križanje Crkvene ulice zadržava se kao mogućnost organizacije jednosmjernog prometa (ulaz - izlaz) preko postojeće i planirane veze sa Trgom kralja To-mislava."

**5.9.4.** U članku 21. dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

"Postojeće križanje ulica Nazorove, Kolodvorske, Hrvatskih branitelja i Trg kralja Tomislava, obzirom na intenzivan gradski i tranzitni promet na pravcu državne ceste D-45, predstavlja mjesto značajnog prometnog ograničenja radi nedovoljnog kapaciteta i nepovoljnog prometnog rješenja.

Radi toga se ovim Planom predviđa izgradnja križanja tipa "rotor" sa otokom minimalnog promjera

10 m i polumjerom vanjskog ruba kolnika od 28,0 m."

**5.9.5.** U članku 21. dodaje se novi stavak (6) koji glasi: "Elementi trase i križanja navedenih ulica prikazani su u okviru kartografskog prikaza br. 3.1. Promet u mjerilu 1:1000."

**5.10.** Stavak (3) članka 24 mijenja se u cijelosti.

**5.10.1.** Novi stavak (3) članka 24. Glasi:

"Prikaz javnih parkirališta i garaža dat je na kartografskom prikazu broj 3.1. Promet u mjerilu 1:1000."

**5.11.** U članku 25. dodaje se novi stavak (3).

**5.11.1.** Novi stavak (3) u članku 25. Glasi:

"Ovim Planom predviđa se izgradnja javnih garaža is-pod neizgrađenih površina javne namjene (školsko igralište i javni park uz Ulicu kralja Petra Krešimira IV). Predmetne garaže predviđaju se izvesti kao podzemne sa jednom ili više podzemnih etaža u orijentacijskim maksimalnim rubnim dimenzijama hori-zontalnog gabarita od 100 x 50 m za garažu ispod parka te 97 x 75 m za garažu ispod sportsko-rekreacijskih površina uz školu. Nakon izgradnje garaža teren se uređuje i vraća u izvorno stanje (sportska igrališta i park). Unutar predmetnih garaža ne mogu se smješta-vati sadržaji poslovne ili druge namjene a iste se mogu koristiti kao višenamjenski objekti za potrebe sklanjanja stanovništva u slučaju ratne opasnosti."

**5.12.** U članku 27. dodaje se novi stavak (3).

**5.12.1.** Novi stavak (3) u članku 27. Glasi:

"Planom se predviđa povezivanje središnje zone sa jugo-zapadno lociranim sadržajima javne namjene (autobusni kolodvor, trgovачki centri, tržnica i dr.). Ob-zirov da se pješačko povezivanje uvjetuje prijelaz pro-metno frekventne glavne gradske ulice i ceste nadmjes-nog značenja - Ulice kralja Petra Krešimira IV, isto se izvodi putem pothodnika smještenog na zapadnom dijelu višestambenog objekta Centar I i usmjerenog na pješačku šetnicu u području izvan obuhvata ovog Plana. Pristup pothodniku izvodi se putem rampi kako bi se omogućio prolaz biciklistima i invalidnim osobama."

**5.13.** Mijenja se članak 30. u stavku (3).

**5.13.1.** Stavak (3) članka 30. mijenja se na način da se briše posljednja rečenica i zamjenjuje novom koja glasi: "Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili rekon-strukcije postojeće obvezno se planira hidranatski raz-vod i postava nadzemnih hidranata nazivnog promjera kojim će biti zadovoljeni parametri tlaka i protoka, a udaljenost između hidranata treba biti manja od 150 m.

**5.14.** Mijenja se članak 31. u stavku (1).

**5.14.1.** Stavak (1) članka 31. mijenja se na način da se iza druge rečenice i riječi "zone" u 4. retku dodaje tek-st koji glasi: "Iznimno se na dijelu središnje zone uz novi gradski trg izvodi osim mješovite i oborinska kanaliza-cija kako bi se prihvatile oborinske vode sa većih "tvrdi" uređenih javnih površina, te iste ne bi optere-

tile sustav mješovite kanalizacije. Tako prihvaćene oborinske vode sa glavnog gradskog trga i okolnih pješačkih površina upuštaju se u vodotok Kutinice uz prethodili tretman na pjeskolovu i separatom ulja - masti.", uz zadržavanje neizmjenjene posljednje rečenice.

**5.15.** U članku 32. mijenjaju se stavak (1) i (2) te dodaje novi stavak (6).

**5.15.1.** Stavak (1) članka 32. mijenja se na kraju rečenice dodavanjem novog teksta koji glasi:

"Obzirom na planiranu izgradnju javne garaže potrebno je izmjestiti postojeći trafostanicu KT-10 na novu lokaciju uz Ulicu S. Radića gdje se osigurava gradevna čestica veličine 7,0 x 7,0 m, te se ista povezuje na postojeće visokonaponske vodove iz pravca sjevera i juga odnosno uspostavlja nova veza prema unutrašnjosti središnje zone i drugim planiranim TS 20(10)/0,4 kV.

**5.14.2.** Stavak (2) članka 32. mijenja se u cijelosti novim tekstom koji glasi:

"Energetske potrebe nove izgradnje podmiruju se izgradnjom pet novih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV (jedna je premještena trafostanica KT-10). Predmetne trafostanice smještene su uz područje najveće potrošnje (središnji urbani potez, između sadržaja kulture i nove izgradnje uz Trg kralja Tomislava i Kolodvorskiju ulicu, uz lokaciju hotela i njegovog proširenja, te u blizini nove garaže ispod javnog parka). Osim ovih transformatorskih stanica koje podmiruju potrebe postojeće i planirane izgradnje Planom se predviđa izgradnja još jedne transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV na sjevernom obuhvatu Plana radi pokrivanja potrošnje na tom dijelu gradskog područja. Planirane trafostanice izvode se kao tipske montažne snage 630-1000 kVA (ovisno o realizaciji planiranih sadržaja i kapacitetima građevina) te se međusobno povezuju podzemnim VN kabelima po sistemu ulaz-izlaz. Visokonaponska veza novih trafostanica usmjerava se prema novoj lokaciji uz Ulicu S. Radića, te prema drugim postojećim trafostanicama uz autobusni kolodvor odnosno prema zoni Kutina - istok. Za sve trafostanice osigurana je građevna čestica uz pristupnu prometnu površinu veličine 7,0 x 7,0 m."

**5.15.3.** U članku 32 dodaje se novi stavak (6) koji glasi: "Radi polaganja niskonaponskih i visokonaponskih kabela osiguravaju se u okviru javnih (prometnih ili zelenih) površina koridori širine najmanje 40 cm uz primjenu stručnih pravila i posebnih uvjeta pri paralelnom vođenju i križanju s drugim instalacijama. Radi napajanja građevina električnom energijom Planom se predviđaju samostojeći razvodni ormarići koji se postavljaju na granici vlasništva javne i privatne površine."

**5.16.** Mijenja se članak 33. dodavanjem novog stavka (4).

**5.16.1.** Novi stavak (4) u članku 33. Glasi:

"Planom se predviđa izgradnja javne podzemne garaže na dijelu gradskog parka uz Ulicu kralja Petra

Krešimira IV. Predmetna građevina smije se izvesti samo kao podzemna na način da se iznad iste osigura dovoljan nadsloj zemlje kako bi se površina mogla ponovo urediti kao sastavni dio postojećeg javnog parka. U sklopu predmetne površine treba izvesti pješačke šetnice, provesti zatravljivanje te sadnju niske i visoke vegetacije.

**5.17.** Mijenja se članak 38. sa dopunama stavka (1). (2) i (3)

**5.17.1.** Stavak (1) članka 38 mijenja se kroz dopunu druge alineje, gdje se iza "P + 1" dodaje " + SP".

**5.17.2.** Stavak (2) članka 38. mijenja se u prvom retku brisanjem riječi "manjih", a iza riječi "intervencija" dodavanjem novog teksta: "na postojećoj strukturi" uključivo brisanjem teksta iza riječi "širinom", uz dodatak broja "1,0 m", dok posljednja rečenica ostaje neizmjenjena.

**5.17.3.** Stavak (3) članka 38. briše se u cijelosti i zamjenjuje novim tekstom koji glasi:

"(3) Međuprostor između izgrađenih objekata i regulacijskog pravca ulice može se koristiti za proširenje - dogradnju objekata u okviru Planom utvrđene površine i to samo u svrhu realizacije poslovnih sadržaja ili garaže. Ukoliko se predmetni prostor ne koristi za izgradnju treba ga urediti kao vrtnu površinu ili uređeni javni prostor uz poslovne sadržaje u objektu."

**5.18.** Dopunjava se naziv poglavlja 7.3.3. uz promjenu stavka (3) i dodatak novog stavka (6) u članku 40.

**5.18.1.** Naziv poglavlja 7.3.3. mijenja se i glasi:

"7.3.3. Rekonstrukcija građevina, zamjenske građevine i uklanjanje građevina"

**5.18.2.** Stavak (3) članka 40. mijenja se u cijelosti novim tekstom koji glasi:

"(3) Prilikom rekonstrukcije građevina (dogradnje, nadogradnje) treba osigurati minimalno odstojanje 1,0 m granice susjedne čestice, bez otvora na tom dijelu građevine. Zahvati rekonstrukcije mogu se izvesti i prislanjanjem uz među ako je i susjedna građevina smještena na takav način, ili je postojeća građevina na kojoj se provodi rekonstrukcija smještena uz među."

**5.18.3.** Novi stavak (6) članka 40. Glasi:

"(6) Uklanjanje (rušenje) postojećih građevina predviđeno je kod izgradnje zamjenske građevine ili u slučaju Planom utvrđenog uredenja prostora. Građevine predviđene za rušenje radi daljnje provedbe planinskog rješenja označene su na kartografskom prikazu Plana br. 4.1. - Uvjeti korištenja i zaštite prostora (Uvjeti gradnje I) u mj. 1:1000.

**5.19.** Mijenja se članak 41. u stavku (1) uz označavanje novih stavaka (2) i (3).

**5.19.1.** Prvi pasus stavka (1) zadržava se kao stavak (1) članka 41. uz promjenu brojčanih pokazatelja pa se broj "38" zamjenjuje sa "39" a broj "10" sa brojem "11".

**5.19.2.** Drugi pasus stavka (1) postaje stavak (2) u članku 41.

**5.19.3.** Treći pasus stavka (1) postaje stavak (3) u članku 41, te se u prvoj rečenici iza riječi "limitira" dopunjava riječima "za gradevine novog urbanog poteza".

**5.20.** Mijenja se članak 42. u stavku (3).

**5.20.1.** U stavku (3) članka 42 mijenja se druga alineja pa se brišu riječi "grafičkom prilogu Plana br. 5" i zamjenjuju sa "kartografskom prikazu br. 4.4. - Uvjeti korištenja i zaštite prostora".

**5.21.** Točka 10. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš sa dodavanjem novih podtočaka 10.2. i 10.3.

**5.21.1.** U točki 10 dodaje se nova podtočka 10.2. sa slijedećim tekstrom:

"10.2. Vodotok Kutinice - Zaštita voda i zaštita od voda (1) Planom se uvjetuje kvaliteta voda u vodotoka Kutinice na razini I kategorije te se u skladu s time trebaju poduzimati aktivnosti zaštite koje obuhvaćaju:

- zabranu ispuštanja otpadnih voda
- upuštanje oborinskih voda na način da je za sve ceste, pješačke i veće parkirališne površine (preko 200 m<sup>2</sup>) obavezno njihovo tretiranje na taložnicama i separatoriima ulja, kako bi se prije upuštanja u vodotok odvojile sve krute tvari i mineralna ulja.

(2) Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje provoditi će se u skladu s odredbama Zakona o vodama, državnog plana za zaštitu voda, vodopravnim uvjetima i drugim pravnim propisima.

(3) Zaštita od voda provodi se primjenom ograničenja korištenja prostora uz vodotok i u njegovoj neposrednoj blizini sukladno Zakonu o vodama, a obuhvaća restrikciju gradnje i korištenja prostora u koritu i uz korito vodotoka u svrhu obrane od poplava, gradnju vodenih gradevina i njihovog održavanja. Minimalna širina tog pojasa uz vodotok obuhvaća izgrađeno korito i obostrano po 6,0 m od definiranog gornjeg ruba korita.

(4) Sve objekte na vodotocima treba izvoditi na način da osiguraju zaštitu nizvodno branjenog područja za 50-100 godišnji povrati period.

**5.21.2.** U točki 10. dodaje se nova podtočka 10.3. sa slijedećim tekstrom

"10.3. Zaštita od požara i eksplozije

(1) U daljnjoj provedbi ovog Plana obvezno koristiti odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe ("Narodne novine" broj 35/94 i 55/94 i 142/03), kao i Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara ("Narodne novine" br. 8/06).

(2) Prilikom daljnje primjene ovog Plana u svrhu realizacije prometovanja zapaljivim tekućinama i/ili plinovima, na odgovarajući način, glede sigurnosnih udaljenosti primjeniti odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima ("Narodne novine" broj 108/95) te Pravilnika o zapaljivim tekućinama ("Narodne novine" broj 54/99), kao i Pravilnika o izgradnji postrojenja za tekući naftni plin i o uskladištanju i pretakanju ukapljenog naftnog plina (Sl. list broj 24/71), koji se primjenjuje temeljem članka 26. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

(3) Realizacija distributivne plinske mreže izvodi se od attestiranih cijevi, tako da su iste postavljene u zemlju sa prosječnom dubinom polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi koja iznosi za srednjjetlačne plinovode 0,8 - 1,5 m za niskotlačne plinovode 0,8 - 1,3 m, a za kućne priključke 0,6 - 1,0 m. Pri tome dubina polaganja ne bi smjela prijeći 2 m. Plinovod položiti u rov na pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska minimalne debljine 10 cm. Ispod cijevi ne smije biti kamenčića kako cijevi na tom mjestu ne bi nalijegale na njih, jer bi to zbog koncentracije nalijeganja uzrokovalo pucanje cijevi. Prilikom zatrpanja zatrpati prvo slojem sitnog pijeska s najmanjom debljinom nadsljoma iznad vrha cijevi 10 cm, a dalje zatrpatavati u slojevima od po 30 cm uz propisno nabijanje. Na visini 30 - 50 cm od vrha cijevi postaviti traku za obilježavanje "plinovoda". Osim te trake postaviti i traku s metalnom žicom koja služi za otvaranje trase plinovoda. Kod izgradnje plinovoda potrebno je na plinovod u apsolutno najnižim točkama ugraditi posude za sakupljanje kondenzata, koje se proizvode od polietilenskih spojnih elemenata. Prijelaze plinovoda koji prolazi ispod prometnica izvesti umetanjem polietilenske cijevi u zaštitnu cijev. Predviđjeti blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zbog sigurnosnih razloga u slučaju havarije, ispitivanja, ispuhivanja nečistoće ili pri puštanju plinovoda u rad. Sekcije plinovoda međusobno odijeliti zapornim tijelima. Osigurati propisane sigurnosne udaljenosti od drugih trasa komunalne infrastrukture, kao i propisane sigurnosne udaljenosti kod vodotoka i kanala pri paralelnom vođenju i križanju.

(4) U svezi izgradnje plinovoda, odnosno plinovodne mreže treba primijeniti domaće važeće propise (npr. Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ - PI. 600 i drugo), te njemačke propise (DVGW regulativi i EU DIN norme).

(5) Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list broj 10/90 i 52/90), koji se primjenjuje temeljem članka 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

(6) Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata ("Narodne novine" broj 100/99).

(7) Za ponašanje građevnih gradiva i građevinskih elemenata u požaru Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo izdao je kao hrvatske norme grupu normi HRN DIN 4102, koje je potrebno primjeniti pri projektiranju i izvođenju.

(8) Izlazne puteve iz objekta potrebno je projektirati sukladno priznatim smjernicama (NFPA 101 i sl.) koje se koriste kao priznato pravilo tehničke prakse temeljem članka 2. Zakona o zaštiti od požara.

(9) Sustave za dojavu požara projektirati i izvesti prema Pravilniku o sustavima za dojavu požara ("Narodne novine" broj 56/99).

(10) Stabilni sustav za gašenje požara vodom (sprinkler) projektirati i izvoditi prema njemačkim smjernicama Vds (izdanje 1987) ili drugim priznatim propisima, koji se u ovom slučaju temeljem članka 2.

stavak 1. Zakona o zaštiti od požara rabe kao pravila tehničke prakse.

(11) Radi sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravn krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole."

## 11.

**Na temelju članka 58. stavak 1. i članka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj: 138/06.), te članka 30. statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 6/03., 9/03., 3/05 i 1/06), Gradsko vijeće Grada Kutine na 17. sjednici održanoj 01. ožujka 2007. godine, donijelo je**

**ODLUKU  
o radnom vremenu ugostiteljskih  
objekata iz skupine  
"Restorani", "Barovi" i  
"Objekti jednostavnih usluga"**

### Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se za područje Grada Kutine:

- produženje radnog vremena za ugostiteljske objekte iz skupine «Restorani» i «Barovi»  
i
- radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine Objekti jednostavnih usluga».

### Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine «Restorani» i «Barovi» na području Grada Kutine mogu raditi od 6.00 do 01.00 sati cijele godine.

### Članak 3.

Ugostiteljski objekti iz skupine «Objekti jednostavnih usluga» mogu raditi od 06.00 do 24.00 sata.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ukoliko se nalaze u sklopu željezničkog kolodvora, autobusnog kolodvora, tržnice, sajma i sl., mogu imati radno vrijeme kao i objekat u kojem se nalaze.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka uko-

liko rade na prostorima na kojima se održavaju prigodne sportske ili kulturne manifestacije, proslave, javni skupovi i sl. mogu raditi za vrijeme trajanja navedenih manifestacija, proslava, skupova i sl..

### Članak 4.

Za ugostiteljske objekte iz članka 1., stavak 1., podstavak 1. ove Odluke, Gradsko poglavarstvo Grada Kutine na temelju zahtjeva ugostitelja za pojedini ugostiteljski objekt, rješenjem može odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava u skladu sa člankom 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj: 138/06.).

### Članak 5.

Inspeksijski nadzor nad provođenjem ove Odluke provode nadležni gospodarski inspektor sukladno članku 39. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj: 138/06.) i drugi inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti, sukladno posebnim propisima.

### Članak 6.

Inspekcija iz članka 5. ove Odluke postupajući prema ugostiteljima koji se ne pridržavaju propisanog radnog vremena Zakonom i ovom Odlukom, primjenjuje odredbe iz članka 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj: 138/06.), odnosno provodi pečaćenje ugostiteljskog objekta na licu mjesta i donosi pisano rješenje o zabrani rada u trajanju od 30 dana.

Kaznene sankcije za prekršaje po ovoj Odluci propisane su u članku 45. stavku 1. točki 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj: 138/06.).

### Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti «Službene novine Grada Kutine» br. 1/96., 2/96., 4/97. i 5/04. i 8/04.-pročišćeni tekst.

### Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Grada Kutine», te se primjenjuje s istim danom.

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE**

Klasa: 113-02107-01/03

Urbroj: 2176/03-05/2-07-1

Kutina, 01. ožujka 2007.godine

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
Željko Uzel, ing.građ., v.r.

**12.**

**Na osnovu točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za finansiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini (NN 143/06) i članka 30. točka 5. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 6/03 i 9/03) Gradsko vijeće Grada Kutine na sjednici održanoj 01. ožujka 2007. godine donijelo je**

**ODLUKU****I.**

Ovom Odlukom utvrđuje se operativni plan opremanja, tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Kutine u 2007. godini u iznosu od 401.077,00 kn, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za finansiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini. Navedena sredstva utrošiti će se u sljedeće namjene:

1. Hitne intervencije	100.000,00 kn
2. Pedagoška dokumentacija, zdravstveni pregledi	40.000,00 kn
3. Investicijsko održavanje (manji investicijski zahvati, razni servisi i pregledi, drugi popravci i ostalo)	261.077,00 kn
Ukupno	401.077,00 kn

**II.**

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i upravu i osnovne škole s područja grada Kutine.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave Odluke u Službenim novinama Grada Kutine.

REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/07-01/1  
Urbroj: 2176/03-02-07-17/4c  
Kutina: 01. ožujka 2007.godine

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
Željko Uzel, ing.građ.,v.r.

**13.**

**Na osnovu točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za finansiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini (NN 143/06) i članka 30. točka 5. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 6/03 i 9/03) Gradsko vijeće Grada Kutine na sjednici održanoj 01. ožujka 2007. godine donijelo je**

**ODLUKU****I.**

Ovom Odlukom utvrđuje se plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini osnovnih škola Grada Kutine u 2007. godini u iznosu od 1.208.183,00 kn, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za finansiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini. Navedena sredstva utrošiti će se tijekom 2007. godine u sljedeće namjene:

1. OŠ ZVONIMIRA FRANKA KUTINA	
- rekonstrukcija krovišta u matičnoj školi	360.000,00 kn
2. OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA	
- rekonstrukcija kuhinje u matičnoj školi	608.183,00 kn
3. OŠ MATE LOVRAKA KUTINA	
- rekonstrukcija sanitarnih čvorova u matičnoj školi (desna zgrada)	240.000,00 kn

Ukupno 1.208.183,00 kn

**II.**

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i upravu i osnovne škole Grada Kutine.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Kutine."

REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/07-01/1  
Urbroj: 2176/03-02-07-17/4b  
Kutina, 01. ožujka 2007.godine

Predsjednik  
Gradskoga vijeća  
Željko Uzel, ing.građ.,v.r.

## 14.

**Na temelju članka 11. Zakona o osnovnom školstvu "Narodne novine" broj 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01 i 114/01), točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini ("Narodne novine" broj 143/06), i članka 30. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br.6/03, 9/03, 3/05 i 1/06) Gradsko vijeće Grada Kutine na sjednici održanoj 01. ožujka 2007. godine donijelo je**

### ODLUKU o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2007. godini na području Grada Kutine

#### I.

Ovom odlukom utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u Proračunu Grada Kutine za 2007. godinu i s pozicije potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu kao i minimalni kriterij i mjerila za financiranje decentraliziranih troškova u osnovnim školama na području Grada Kutine.

#### II.

U proračunu Grada Kutine za 2007. godinu utvrđena su sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama Grada Kutine za sljedeće rashode:

1. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI, KRITERIJ I MJERILA
2. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
3. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NANEFINANCIJSKOJ IMOVINI.

#### III.

1. Materijalni i finansijski rashodi osnovnih škola iz točke II. ove Odluke financiraju se prema
  - kriteriju opsega djelatnosti škole (broj učenika, broj razrednih odjela, broj osnovnih škola, broj područnih škola i broj računala) sukladno odluci Gradskoga vijeća Grada Kutine,
  - kriteriju stvarnog izdatka.

#### IV.

Prema kriteriju opsega djelatnosti škole, financiraju se sljedeće vrste tekućih izdataka:

- uredski materijal i materijal za nastavu,
- usluge HT-a (telefonski i telefaks troškovi te poštarnica) pedagoška i druga obvezatna periodika, časopisi prema uputi Ministarstva prosvjete i športa,
- nabava pribora za izvođenje nastavnih planova i programa, nabava sitnog inventara i sredstava zaštite na radu,
- materijal za čišćenje,
- propisane vodne naknade,
- materijal za tekuće održavanje zgrada, sredstva rada i opreme,
- sredstva za zaštitu na radu,
- seminari, stručna literatura i časopisi,
- bankarske usluge i zatezne kamate te usluge ZAP-a,
- intelektualne usluge, usluge studenskih servisa,
- reprezentacija,
- dnevnice i troškovi putovanja na službenom putu,
- stručno usavršavanje prema programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,
- povećani troškovi za korištenje računalne opreme i to: održavanje softvera, popravak računala, potrošni materijal i sl.
- nužne staklarske usluge,
- čišćenje dimnjaka,
- čuvanje objekata,
- korištenje vlastitog prijevoznog sredstva (registracija, servisi, benzin i dr.)
- ostali tekući troškovi koji su nužni za ostvarivanje nastavnog plana i programa škole

Mjerila za financiranje su:

- cijena po učeniku u iznosu od 20,00 kn mjesечно
- cijena po razrednom odjelu u iznosu od 250,00 kn mjesечно
- cijena po osnovnoj školi u iznosu od 2.500,00 kn mjesечно
- cijena po područnoj školi u iznosu od 300,00 kn mjesечно

Osim mjerila za financiranje tekućih izdataka škola, primjenjuje se dodatno mjerilo po osnovi korištenja računalne opreme a iznosu od 50,00 kn po računalu mjesечно.

Školama se prizna najviše 15 računala, a broj je propisan minimalnim Pedagoškim standardom za informatičku učionicu.

Sredstva za financiranje općih troškova dostavljaju se školama mjesечно prema zahtjevima škola najviše do jedne dvanaestine.

#### Opseg djelatnosti škole

Djelatnost osnovnog školstva u 2006/2007. šk. god. daje se u sljedećoj tablici:

Osnovna škola	Br. učen.	Br. odjel.	Br. objekata	Br. računala
OŠ S. KEFELJA	470	24	3	15
OŠ V VIDRIĆ	497	26	3	15
OŠ M. LOVRACKA	582	27	6	15
OŠ Z. FRANK	532	25	3	15
OŠ B. JARUGA	222	15	5	15
<b>UKUPNO</b>	<b>2303</b>	<b>117</b>	<b>20</b>	<b>75</b>

## V.

Prema kriteriju stvarnog izdatka financiraju se sljedeće vrste tekućih izdataka:

- prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o osnovnom školstvu,
- energenti za grijanje, pogon i rasvjetu škole,
- komunalne usluge (voda, smeće, kanalizacija i dr.)
- zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave,
- pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine,
- zdravstveni pregledi zaposlenika škole,
- izdaci za otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi) kao i izdaci za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja čije ne otklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole.

Mjerilo za financiranje ovih izdataka je stvarni trošak sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Grada Kutine za 2007. godinu (bilancirana prava).

Podatke o izdacima koji se financiraju na temelju stvarnog troška škola dostavlja Gradu Kutina - Upravnom odjelu za finansije, proračun, javne prihode i gradsku riznicu putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i upravu na propisanim tablicama, ovisno o vrsti troška i to s preslikama likvidiranih (ovjerenih i potpisanih) računa.

Osim kriterija iz stavka 1. ove točke, neplanirani izdaci mogu se financirati i na osnovi posebnih odluka Poglavarstva Grada Kutine (programi u osnovnoškolskom obrazovanju).

**a) Prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o osnovnom školstvu**

Izdaci za prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o osnovnom školstvu odnose se na prijevoz učenika osnovnih škola po ugovoru o prijevozu učenika.

Izdaci za prijevoz učenika po ugovoru podmiruju se izravno na žiro račun autoprijevoznika s kojim Grad Kutina zaključuje ugovor na tablici: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA PO UGOVORU.

Podaci za troškove prijevoza dostavljaju se najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

**b) Energenti**

Izdaci za energente koje škole koriste za grijanje, pogon i rasvjetu škole, škola iskazuje na tablici: ENERGENTI, a dostavljaju se najkasnije u roku od pet dana od dana zaprimanja računa dobavljača za isporučene energente.

Škola je dužna planirati i voditi evidenciju o utrošenim količinama energenata po vrstama.

**c) Komunalne usluge**

Izdaci za komunalne usluge (voda, smeće, kanalizacija) financirati će se isto kao i energenti.

**d) Zakupnina prostora i opreme za realizaciju nastave**

Izdatke za zakupnine prostora i opreme škola iskazuje na tablici: ZAKUPNINE. Za ovu vrstu izdataka škola treba prije zaključivanja ugovora o uzimanju u zakup prostora i opreme prethodno pribaviti pozitivno mišljenje (suglasnost) Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i upravu Grada Kutine.

**e) Pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine**

Pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine iskazuje se na tablici: PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA.

Škola naručuje pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine kod odabranog dobavljača s kojim je Grad Kutina zaključio ugovor, a prema posebnom popisu potrebne pedagoške dokumentacije koji utvrđi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

**f) Zdravstveni pregledi zaposlenika škole**

Zdravstveni pregledi zaposlenika škole iskazuju se na tablici: ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA.

Izdaci za zdravstveni pregled zaposlenika planiraju se sukladno propisima o zdravstvenom osiguranju.

**g) Izdaci za otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), kao i izdaci za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja čije ne otklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole i to za:**

- ispitivanje hidrantske mreže
- periodični pregled i kontrolno ispitivanje to servisiranje vatrogasnih aparata
- ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima
- pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih sustava centralnog grijanja prije početka sezone grijanja
- ispitivanje električnih instalacija
- ispitivanje gromobranskih instalacija
- izrada procjena opasnosti i odgovarajućih planova prema propisima kojima se regulira zaštita na radu i zaštita od požara.

Navedeni izdaci iskazuju se na tablici: HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI.

## VI.

**2. Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja planiraju se i troše na temelju operativnih planova za 2007. godinu u kojima se specificiraju škole, namjene i iznosi sredstava.

Planirana sredstva za financiranje ovih izdataka utvrđuju se kako slijedi:

- a) hitne intervencije i tekući popravci
- b) štete na imovini škola
- c) rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja

**a) Hitne intervencije i tekući popravci**

Na tablici HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI iskazuju se izdaci koji se odnose na popravak kvarova koji se ne mogu planirati, to održavanje sredstava rada i opreme radi osiguranja prepostavki za redovito funkcioniranje škole i to za:

- izvanredne intervencije na elektroinstalacijama
- izvanredne intervencije na uređajima centralnog grijanja
- izvanredne intervencije na sanitarnim čvorovima
- izvanredne intervencije na kanalizaciji
- izvanredne intervencije na vodovodnoj mreži
- izvanredne intervencije na krovovima
- popravak peći na kruta goriva i čišćenje dimnjaka na objektima koja za grijanje koriste kruta goriva
- servis plamenika, cirkulacijskih pumpi, detektora plina i ostalog u vezi s centralnim grijanjem
- izvanredni popravak vanjske stolarije i zidova
- tekuće održavanje nastavnih sredstava za redovito održavanje nastavnog procesa
- tekuće održavanje sredstava i opreme za potrebe praktične nastave učenika u smislu provedbe propisa o sigurnosti na radu.

Prije svake hitne intervencije škola mora o tome upoznati Upravni odjel za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i upravu.

Izdaci za hitne intervencije i tekuće popravke ne financiraju se osnovnim glazbenim školama.

**b) Štete na imovini škola**

Nastale izdatke za štete na imovini škola kao posljedica provalnih krađa ili elementarnih nepogoda, škola iskazuje na tablici: ŠTETE. Za nastalu štetu škola je dužna dostaviti zapisnik povjerenstva ili policije i presliku likvidiranog računa otklonjene štete.

**c) Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Za navedene izdatke u Proračunu Grada Kutine planirana su sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala koje će se koristiti sukladno operativnom planu uvažavajući

opravdanost ulaganja te utvrđenim prioritetima za 2007. godinu:

- održavanje kotlovnice i sustava grijanja a cilju održavanja funkcionalnosti postrojenja
- održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija u cilju poboljšanja zdravstveno-higijenskih uvjeta korištenja
- nabavka nove opreme, zamjena dotrajale, te nabavka nedostatnih sredstava i pomagala
- održavanje krovova kako zbog dotrajalosti ne bi nastale popratne štete
- održavanje vanjske stolarije
- ostali zahvati.

**3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinansijskoj imovini**

Trošenje tih sredstava ostvarit će se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

## VIII.

Tekući i kapitalni izdaci iz ove Odluke realizirat će se sukladno dinamici priliva sredstava u Proračun Grada.

## IX.

Provjeda ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i upravu i Upravnom odjelu za financije, proračun, javne prihode i gradsku riznicu Grada Kutine.

## X.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Kutine".

REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/07-01/1

Urbroj: 2176/03-02-07-17/4a

Kutina, 01. ožujka 2007.godine

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
Željko Uzel, ing.grad.,v.r.

## 75.

**Gradsko vijeće Grada Kutine na 17. sjednici, održanoj 01. ožujka 2007. godine, razmatralo je prijedlog Plana izgradnje i rekonstrukcije plinskih mreža na području Grada Kutine za razdoblje 2007 - 2010. godina.**

**Temeljem članka 30. Statuta Grada Kutine («Službene novine Grada Kutine» br. 6/03., 9/03., 3/05. i 1/06.) i članka 86. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine donijet je slijedeći**

## ZAKLJUČAK

### I.

Prijava se Plan izgradnje i rekonstrukcije plinske mreže, plinskih objekata i kućnih priključaka za razdoblje 2007 - 2010 godine za područje Grada Kutine, prema prijedlogu tvrtke Moslavina plin d.o.o. Kutina, koji je sastavni dio ovog Zaključka.

### II.

Plan iz t. I ovog Zaključka sastavni je dio Programa kapitalnih ulaganja za razdoblje 2006 - 2010 godine - Projekcija 2010 - 2014. godina Grada Kutine («Službeni novine Grada Kutine» br. 8/05.).

### III.

Prijava se Plan iz točke 1. Zaključka planirana su slijedeća ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju plinske mreže iz sredstava Moslavina plina d.o.o. Kutina na području Grada Kutine:

Godina	Izgradnja u kn	Rekonstrukcija u kn	UKUPNO u kn
2007.	1.059.321,31	272.879,00	1.333.203,31
2008.	1.219.532,00	190.000,00	1.409.532,00
2009.	622.265,00	0	622.265,00
UKUPNO:	<b>2.901.118,31</b>	<b>462.879,00</b>	<b>3.363.997,31</b>

### IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Grada Kutine».

REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/07-01/1  
Urbroj: 2176/03-02-07-17/2  
Kutina, 01. ožujka 2007.godine

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
Željko Uzel, ing.građ. v.r.

**16.**

Gradsko vijeće Grada Kutine na 17. sjednici, održanoj 01. ožujka 2007. godine, razmatralo je prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine.

**Temeljem članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), članka 41. stavak 2. i 30. Statuta Grada Kutine («Službeni novine Grada Kutine» br. 6/03., 9/03., 3/05. i 1/06.) donijet je slijedeći**

### Zaključak

### I.

Ne prijava se prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine, na rok od 10 godina .

### II.

Razrješava se od obavljanja dužnosti Povjerenstvo za raspolažanje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine, imenovano na sjednici Gradskog vijeća Grada Kutine od 22. prosinca 2005. godine («Službeni novine Grada Kutine» br. 9/05.), u sastavu:

1. Biserka Stojić - predsjednica
2. Božidar Borić - član
3. Marijan Mikša - član
4. Ilija Soleša - član
5. Ivan Štimac - član

### III.

Zadužuju se predsjednici klubova vijećnika i predstavnici stranaka - lista u Gradskom vijeću Grada Kutine da najkasnije do 10. ožujka u 12,00 sati dostave svoj prijedlog za imenovanje novih članova Povjerenstva iz t. II. ovog Zaključka.

### IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Grada Kutine».

REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/07-01/1  
Urbroj: 2176/03-02-07-17/6  
Kutina, 01. ožujka 2007.godine

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
Željko Uzel, ing.građ.,v.r.

**17.**

**Gradsko poglavarstvo Grada Kutine na 27. sjednici održanoj 22. veljače 2007. godine, razmatralo je Katalog nerazvrstanih cesta Grada Kutine sa stanjem mjesec veljača 2007. godine.**

**Temeljem članka 78. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći**

**Zaključak**

1. Utvrđuje se Katalog nerazvrstanih cesta Grada Kutine sa stanjem mjesec veljača 2007. godine, a koje se nalaze pod upravom Grada Kutine.

2. Popis nerazvrstanih cesta u Katalogu iz prethodne točke iskazan je po mjesnim odborima, a sadrži brojčanu oznaku svake pojedine ceste, naziv ceste, te njihovu dužinu i vrstu kolnika.

3. Katalog nerazvrstanih cesta iz točke 1. čini sastavni dio ovog Zaključka, a u istom će se ubuduće vršiti ažuriranje podataka kod svake promjene sadašnjeg stanja nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine.

4. Za ažuriranje podataka iz prethodne točke zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav.

REPUBLICA HRVATSKA  
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/07-02/1  
Urbroj: 2176/03-01-07-27-5  
Kutina, 22. veljače 2007. godine

Predsjednik  
Gradskog poglavarstva  
Mr.sc. Davor Žmegač,v.r.

**18.**

**Gradsko Poglavarstvo Grada Kutine na 27. sjednici održanoj 22. veljače 2007.8. razmatralo je prijedlog za imenovanje vanjskih članova Povjerenstva za provođenje postupaka nabave - predstavnika Grada Kutine u pravnim osobama kojima je osnivač / vlasnik / suvlasnik Grad Kutina.**

**Temeljem čl. 16. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01, 92/05) i čl. 76. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine donijelo je**

**Zaključak  
o imenovanju vanjskih članova  
Povjerenstva**

**I.**

Imenuje se Ivan Crnac iz Kutine za vanjskog člana Povjerenstva - predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u Moslavina plinu d.o.o. Kutina.

**II.**

Imenuje se Jozo Bilobrk iz Kutine za vanjskog člana Povjerenstva - predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u Komunalnim servisima Kutina d.o.o.

**III.**

Imenuje se Zdravko Nikšić iz Kutine za vanjskog člana Povjerenstva - predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u Moslavini d.o.o. Kutina.

**IV.**

Imenuju se Željko Tomičić i Damir Bernat iz Kutine za vanjske članove Povjerenstva predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u Dječjem vrtiću Kutina.

**V.**

Imenuju se Željko Tomičić i Zdravko Nikšić iz Kutine za vanjske članove Povjerenstva predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u Muzeju Moslavine.

**VI.**

Imenuju se Željko Tomičić i Branka Kabelka iz Kutine za vanjske članove Povjerenstva predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u Pučkom otvorenom učilištu.

**VII.**

Imenuju se Željko Tomičić i Ante Dževlan iz Kutine za vanjske članove Povjerenstva predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u Športskom centru Kutina.

**VIII.**

Imenuju se Željko Tomičić i Željko Antolović iz Kutine za vanjske članove Povjerenstva predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u Javnoj vatrogasnoj postrojbi.

**IX.**

Imenuju se Željko Tomičić i Katica Budić iz Kutine za vanjske članove Povjerenstva predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u Knjižnici i čitaonici Kutina.

## X.

Imenuju se Željko Tomičić i Ivan Crnac iz Kutine za vanjske članove Povjerenstva predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u OŠ Stjepan Kefelja.

## XI.

Imenuju se Željko Tomičić i Josip Neštić iz Kutine za vanjske članove Povjerenstva predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u OŠ Vladimira Vidrića.

## XII.

Imenuju se Željko Tomičić i Jozo Bilobrk iz Kutine za vanjske članove Povjerenstva predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u OŠ Mate Lovraka.

## XIII.

Imenuju se Željko Tomičić i Branko Marijanović iz Kutine za vanjske članove Povjerenstva - predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u OŠ Zvonimira Franka.

## XIV.

Imenuju se Željko Tomičić i Miroslav Magdić iz Kutine za vanjske članove Povjerenstva - predstavnika Grada Kutine za provedbu postupaka javne nabave u OŠ Banova Jaruga.

## XV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama" Grada Kutine.

REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/07-02/1  
Urbroj: 2176/03-01-07-27/24  
Kutina, 22. veljače 2007.godine

Predsjednik  
Gradskog poglavarstva  
Mr.sc. Davor Žmegač,v.r.

**19.**

**Gradsko poglavarstvo Grada Kutine na 27. sjednici održanoj 22. veljače 2007. godine, razmatralo je prijedlog za upravljanje gradskim površinama uz Gradsko groblje u Kutini.**

**Temeljem članka 78. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći**

## Zaključak

## 1.

Grad Kutina daje na upravljanje gradsko zemljište uz Gradsko groblje u Kutini između Cvjetne ulice i Groblja i Vinogradske ul. i Groblja, Komunalnim servisima Kutina d.o.o. iz Kutine, Crkvena 6.

## 2.

Komunalni servisi Kutina d.o.o. na površinama iz točke 1. ovog Zaključka provode postupak najma istih za prodaju cvijeća, vjenaca, lampiona i drugih artikala vezanih uz groblje.

## 3.

Za postavljanje tipskih prodajnih objekata - štandova i raspored istih na površinama iz ovog Zaključka, Komunalni servisi Kutina d.o.o. dužni su ishoditi prethodnu suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i kulturne baštine Grada Kutine, odnosno pridržavati se odredaba važećeg DPU-a Gradskog groblja u Kutini.

## 4.

Prihod od najma navedenog u točki 2. ovog Zaključka ostvaruju Komunalni servisi Kutina d.o.o. i ista sredstva se koriste namjenski za održavanje gradskih površina iz točke 1. Zaključka.

## 5.

U slučaju potrebe Gradsko poglavarstvo može povući ili izmijeniti ovaj Zaključak ili isto učiniti na temelju pisanog zahtjeva Komunalnih servisa Kutina d.o.o..

## 6.

Komunalni servisi Kutina su dužni izvijestiti Poglavarstvo o ostvarenim i utrošenim sredstvima od najma predmetnog zemljišta.

REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/07-02/1  
Urbroj: 2176/03-01-07-27-6  
Kutina, 22. veljače 2007.godine

Predsjednik  
Gradskog poglavarstva  
Mr.sc. Davor Žmegač,v.r.





IZDAJIE: "Moslavački list" d.o.o. za izdavačku i  
radijsku djelatnost Kutina, I.G. Koračića 25.  
tel.:044/681-800,fax.:044/681-880

ODGOVORNI UREDNIK: Željka Mastilica,  
dipl.pravnik, tajnica Grada Kutine  
Uredništvo u Gradskom poglavarstvu Kutina,  
Trg kralja Tomislava 12/1  
tel.: 044/683-457, fax.: 044/683-463

TISAK: "GRATIS", Kralja Zvonimira 1, Batina,  
44320 Kutina, tel/fax.: 044 640-189